



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
DISPENSA 150/2026

Item 1 - Equipamento / Acessórios Desporto

características adicionais: hidráulica, material: aço/vidro, tipo: tabela móvel, uso: basquete Par de tabelas hidráulicas de basquete, com medidas oficiais, composto por 02 (duas) unidades, com tabelas medindo, no mínimo, 1,80 m x 1,05 m, aro oficial posicionado à altura de 3,05 m o piso, estrutura metálica resistente (...) Conforme TR.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
27/07/2026 às 10:11:10	27/07/2026 às 13:55:41	Encerrada	***.216.***-7 - GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA

Fornecedor

37.596.389/0001-90 - GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Motivo

Incompatibilidade do modelo apresentado.

Análise

Empresa não enviou anexos ou manifestou-se acerca dos questionamentos realizados perante a proposta apresentada.

Conclusão

A empresa será desclassificada por não enviar os anexos exigidos no prazo estabelecido, descumprindo o item 6.10.4 do aviso de contratação, que determina a necessidade de comprovação da exequibilidade da proposta quando solicitada pela administração.

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.596.389/0001-90	27/07/2026 às 10:11:10	Sr. Fornecedor GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 37.596.389/0001-90, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 37.596.389/0001-90	27/07/2026 às 10:12:32	Prezado fornecedor, Informamos que a sua proposta referente ao Item 1 foi submetido à avaliação do setor requisitante.
Sistema para o participante 37.596.389/0001-90	27/07/2026 às 10:12:48	Durante a análise do modelo indicado (Spalding Hybrid Pro), verificou-se que o equipamento possui sistema de regulagem por manivela (Screw Jack), de natureza estritamente mecânica. Ocorre que as especificações do Termo de Referência exigem expressamente que o equipamento possua sistema hidráulico manual (ou equivalente), indispensável para garantir a movimentação e o recolhimento seguros da estrutura.
Sistema para o participante 37.596.389/0001-90	27/07/2026 às 10:13:05	Com fulcro no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, abrimos a presente diligência para que a empresa confirme expressamente:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.596.389/0001-90	27/07/2026 às 10:13:18	Se o modelo ofertado dispõe apenas do sistema mecânico (Screw Jack), confirmando assim a incompatibilidade com as exigências do edital/TR; OU
Sistema para o participante 37.596.389/0001-90	27/07/2026 às 10:13:35	Se o equipamento efetivamente possui o sistema hidráulico manual exigido (neste caso, devendo apresentar documentação técnica do fabricante que comprove inequivocamente tal especificação).
Sistema para o participante 37.596.389/0001-90	27/07/2026 às 10:15:52	Solicitamos declaração formal da empresa, acompanhada das respectivas documentações técnicas ou catálogos do fabricante que comprovem inequivocamente a especificação ofertada. Ressaltamos que a confirmação da ausência do sistema hidráulico ou a não apresentação da comprovação técnica acarretará a recusa da proposta por incompatibilidade com o Termo de Referência.
Sistema para o participante 37.596.389/0001-90	27/07/2026 às 10:17:20	Sr. Fornecedor GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 37.596.389/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Solicitamos a declaração formal da empresa sobre a compatibilidade, acompanhada das respectivas documentações técnicas ou catálogos do fabricante que comprovem inequivocamente a especificação ofertada..
Sistema para o participante 37.596.389/0001-90	27/07/2026 às 13:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 13:17:00 de 27/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 37.596.389/0001-90.
Sistema para o participante 37.596.389/0001-90	27/07/2026 às 13:55:41	O item 1 teve a diligência do fornecedor GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 37.596.389/0001-90, analisada e concluída às 13:55:41 de 27/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
27/07/2026 às 10:11:10	Diligência cadastrada.
27/07/2026 às 10:17:20	Fornecedor GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 37.596.389/0001-90 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Solicitamos a declaração formal da empresa sobre a compatibilidade, acompanhada das respectivas documentações técnicas ou catálogos do fabricante que comprovem inequivocamente a especificação ofertada.
27/07/2026 às 13:17:00	Convocação do fornecedor GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 37.596.389/0001-90 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
27/07/2026 às 13:55:41	Fornecedor GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 37.596.389/0001-90 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:55:41 de 27/07/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
23/07/2026 às 14:19:30	23/07/2026 às 17:31:23	Encerrada	***.216.***-7 - GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA
Fornecedor			
67.963.337/0001-75 - 67.963.337 KASSIA SILVA DE JESUS			
Motivo			
Solicitação de revisão da proposta.			
Análise			
Empresa não enviou anexos ou manifestou-se acerca dos questionamentos realizados perante a proposta apresentada.			
Conclusão			
A empresa será desclassificada por não enviar os anexos exigidos no prazo estabelecido, descumprindo o item 6.10.4 do aviso de contratação, que determina a necessidade de comprovação da exequibilidade da proposta quando solicitada pela administração.			

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.963.337/0001-75	23/07/2026 às 14:19:30	Sr. Fornecedor 67.963.337 KASSIA SILVA DE JESUS, CNPJ 67.963.337/0001-75, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 67.963.337/0001-75	23/07/2026 às 14:20:11	Prezado Fornecedor, Analisada a proposta comercial apresentada para o Item 1 (Tabelas hidráulicas de basquete), verificou-se a necessidade de complementação de informações para assegurar o pleno atendimento ao Termo de Referência nº 221/2026.
Sistema para o participante 67.963.337/0001-75	23/07/2026 às 14:20:21	Solicitamos o envio de Proposta Readequada / Declaração Complementar, formalmente assinada, contendo a confirmação expressa dos seguintes pontos:
Sistema para o participante 67.963.337/0001-75	23/07/2026 às 14:20:35	1 - Quantidade e composição: Confirmação expressa de que o fornecimento e o valor ofertado correspondem a 01 (um) par de tabelas hidráulicas de basquete, composto por 02 (duas) unidades;
Sistema para o participante 67.963.337/0001-75	23/07/2026 às 14:20:41	2 - Condições de entrega: Declaração expressa de que os equipamentos serão entregues montados, completos, regulados e prontos para uso, conforme exigência do TR 221/2026;
Sistema para o participante 67.963.337/0001-75	23/07/2026 às 14:20:51	3 - Composição de custos: Confirmação de que o preço ofertado abrange todos os custos diretos e indiretos necessários ao pleno fornecimento, incluindo transporte, carga, descarga, frete, tributos e demais despesas acessórias;
Sistema para o participante 67.963.337/0001-75	23/07/2026 às 14:21:32	4 - Especificação técnica: Identificação clara e objetiva do modelo e das dimensões efetivamente ofertadas do equipamento
Sistema para o participante 67.963.337/0001-75	23/07/2026 às 14:23:02	Sr. Fornecedor 67.963.337 KASSIA SILVA DE JESUS, CNPJ 67.963.337/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio de Proposta Readequada / Declaração Complementar, formalmente assinada e de acordo com as confirmações solicitadas via
Sistema para o participante 67.963.337/0001-75	23/07/2026 às 17:23:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:23:00 de 23/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 67.963.337 KASSIA SILVA DE JESUS, CNPJ 67.963.337/0001-75.
Sistema para o participante 67.963.337/0001-75	23/07/2026 às 17:31:23	O item 1 teve a diligência do fornecedor 67.963.337 KASSIA SILVA DE JESUS, CNPJ 67.963.337/0001-75, analisada e concluída às 17:31:23 de 23/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
23/07/2026 às 14:19:30	Diligência cadastrada.
23/07/2026 às 14:23:02	Fornecedor 67.963.337 KASSIA SILVA DE JESUS, CNPJ 67.963.337/0001-75 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio de Proposta Readequada / Declaração Complementar, formalmente assinada e de acordo com as confirmações solicitadas via chat.
23/07/2026 às 17:23:00	Convocação do fornecedor 67.963.337 KASSIA SILVA DE JESUS, CNPJ 67.963.337/0001-75 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
23/07/2026 às 17:31:23	Fornecedor 67.963.337 KASSIA SILVA DE JESUS, CNPJ 67.963.337/0001-75 teve a diligência para o item analisada e concluída às 17:31:23 de 23/07/2026.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
DISPENSA 150/2026

Item 2 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LARGURA DOS FIOS DA REDE 4MM, DIMENSÕES: 300 X 200, MATERIAL: TUBO DE AÇO, TIPO: TRAVE PROFISSIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO, USO: AULAS PRÁTICAS ESPORTIVAS Par de traves oficiais de futsal, composto por 02 (duas) unidades, cada uma com medidas oficiais de 3,00 m de largura por 2,00 m de altura, estrutura metálica resistente (...) conforme TR

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
23/07/2026 às 14:24:11	24/07/2026 às 10:14:57	Encerrada	***.216.***-7 - GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA

Fornecedor

09.383.745/0001-51 - RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO

Motivo

Readequação de proposta.

Análise

Em resposta à diligência promovida por este Pregoeiro, a empresa encaminhou proposta comercial readequada, na qual confirma expressamente que o modelo ofertado é isento do prolongamento de 20 cm para chumbamento, sendo sua fixação efetuada exclusivamente por meio de buchas de PVC no piso. A documentação readequada foi submetida à análise do setor requisitante, o qual atestou a compatibilidade do equipamento e o pleno atendimento às especificações contidas no Termo de Referência nº 221/2026.

Conclusão

Diante do exposto, considera-se satisfeita a diligência instaurada para o Item 2, uma vez que a empresa sanou as ambiguidades apontadas e apresentou proposta condizente com a real necessidade da Administração. Dessa forma, restam preenchidos os requisitos técnicos e formais indispensáveis para o prosseguimento regular do certame referente a este item.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
23/07/2026 às 14:26:02	Modelo Trave Sugerido Tup.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
23/07/2026 às 15:31:11	PROPOSTA_Inst._158154assinado.pdf
23/07/2026 às 15:47:29	Catalog. Trave com Bucha.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.383.745/0001-51	23/07/2026 às 14:24:11	Sr. Fornecedor RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO, CNPJ 09.383.745/0001-51, uma nova diligência foi aberta para o item 2.
Sistema para o participante 09.383.745/0001-51	23/07/2026 às 14:26:02	Sr. Fornecedor RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO, CNPJ 09.383.745/0001-51, o arquivo Modelo Trave Sugerido Tup.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.383.745/0001-51	23/07/2026 às 14:26:52	Prezado Fornecedor, Em análise à proposta apresentada para o Item 2 (Traves oficiais de futsal), verifica-se que a descrição comercial indica "bucha de PVC para fixação no piso (par)". Ocorre que, durante o chat de negociação/esclarecimentos, foram prestadas informações divergentes quanto à presença ou não de prolongamento de 20 cm.
Sistema para o participante 09.383.745/0001-51	23/07/2026 às 14:27:03	A fim de sanar a ambiguidade e garantir a compatibilidade do equipamento com a estrutura da quadra do Campus, solicitamos que a empresa confirme expressamente:
Sistema para o participante 09.383.745/0001-51	23/07/2026 às 14:27:22	Se o produto ofertado corresponde estritamente ao modelo SEM prolongamento de 20 cm, conforme modelo em anexo, sendo a fixação realizada exclusivamente por meio de buchas de PVC no piso, conforme descrito em sua proposta comercial.
Sistema para o participante 09.383.745/0001-51	23/07/2026 às 14:27:50	Sr. Fornecedor RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO, CNPJ 09.383.745/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 2, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio de Proposta Readequada / Declaração Complementar, formalmente assinada e de acordo com as confirmações solicitadas via chat. .
Pelo participante 09.383.745/0001-51	23/07/2026 às 15:47:31	O item 2 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:47:31 de 23/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO, CNPJ 09.383.745/0001-51.
Sistema para o participante 09.383.745/0001-51	24/07/2026 às 10:14:57	O item 2 teve a diligência do fornecedor RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO, CNPJ 09.383.745/0001-51, analisada e concluída às 10:14:57 de 24/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
23/07/2026 às 14:24:11	Diligência cadastrada.
23/07/2026 às 14:26:02	Anexo da diligência incluído "Modelo Trave Sugerido Tup.pdf".
23/07/2026 às 14:27:50	Fornecedor RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO, CNPJ 09.383.745/0001-51 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio de Proposta Readequada / Declaração Complementar, formalmente assinada e de acordo com as confirmações solicitadas via chat.
23/07/2026 às 15:47:31	Convocação do fornecedor RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO, CNPJ 09.383.745/0001-51 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
24/07/2026 às 10:14:57	Fornecedor RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO, CNPJ 09.383.745/0001-51 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:14:57 de 24/07/2026.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS
UASG 158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
DISPENSA 150/2026

Item 3 - Poste Rede Voleibol

características adicionais: com guincho e roldana, material: ferro galvanizado, tamanho: oficial. Jogo de postes oficiais de voleibol, composto por 02 (dois) postes, compatíveis com a sustentação, regulagem e tensionamento de rede de voleibol nas alturas oficiais de 2,43 m para uso masculino e 2,24 m para uso feminino, (...) conforme TR

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
23/07/2026 às 14:28:38	23/07/2026 às 17:33:07	Encerrada	***.216.***_7 - GUILHERME VINICIUS ASCENDINO SILVA

Fornecedor

62.781.346/0001-21 - ZL LICITACOES LTDA

Motivo

Readequação de proposta.

Análise

Empresa não enviou anexos ou manifestou-se acerca dos questionamentos realizados perante a proposta apresentada.

Conclusão

A empresa será desclassificada por não enviar os anexos exigidos no prazo estabelecido, descumprindo o item 6.10.4 do aviso de contratação, que determina a necessidade de comprovação da exequibilidade da proposta quando solicitada pela administração.

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 62.781.346/0001-21	23/07/2026 às 14:28:38	Sr. Fornecedor ZL LICITACOES LTDA, CNPJ 62.781.346/0001-21, uma nova diligência foi aberta para o item 3.
Sistema para o participante 62.781.346/0001-21	23/07/2026 às 14:29:00	Prezado Fornecedor, Analisando a proposta comercial cadastrada para o Item 3 (Jogo de postes oficiais de voleibol), constata-se a indicação da unidade de medida como "UN".
Sistema para o participante 62.781.346/0001-21	23/07/2026 às 14:29:07	Embora o catálogo técnico anexado esclareça que o item contempla o par necessário para a prática da modalidade, solicita-se a seguinte confirmação formal:
Sistema para o participante 62.781.346/0001-21	23/07/2026 às 14:29:13	Confirmação expressa de que o valor total ofertado refere-se ao jogo completo, composto por 02 (dois) postes de voleibol, aptos e completos para instalação e uso.
Sistema para o participante 62.781.346/0001-21	23/07/2026 às 14:29:40	Sr. Fornecedor ZL LICITACOES LTDA, CNPJ 62.781.346/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 3, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio de Proposta Readequada / Declaração Complementar, formalmente assinada e de acordo com as confirmações solicitadas via chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 62.781.346/0001-21	23/07/2026 às 17:30:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:30:00 de 23/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ZL LICITACOES LTDA, CNPJ 62.781.346/0001-21.
Sistema para o participante 62.781.346/0001-21	23/07/2026 às 17:33:07	O item 3 teve a diligência do fornecedor ZL LICITACOES LTDA, CNPJ 62.781.346/0001-21, analisada e concluída às 17:33:07 de 23/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
23/07/2026 às 14:28:38	Diligência cadastrada.
23/07/2026 às 14:29:40	Fornecedor ZL LICITACOES LTDA, CNPJ 62.781.346/0001-21 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Solicitamos o envio de Proposta Readequada / Declaração Complementar, formalmente assinada e de acordo com as confirmações solicitadas via chat.
23/07/2026 às 17:30:00	Convocação do fornecedor ZL LICITACOES LTDA, CNPJ 62.781.346/0001-21 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
23/07/2026 às 17:33:07	Fornecedor ZL LICITACOES LTDA, CNPJ 62.781.346/0001-21 teve a diligência para o item analisada e concluída às 17:33:07 de 23/07/2026.