

O que a Estufa Digital SSD resolve

Garante temperatura uniforme e estável para esterilização por calor seco, secagem de vidrarias e amostras, evaporação controlada e processos de cura. Elimina variações que comprometem o resultado, com homogeneidade térmica de $\pm 1^\circ\text{C}$ nos modelos de bancada e controlador digital PID com autotuning para correção contínua durante todo o ciclo.

Benefício direto ao laboratório

Resultados reprodutíveis em rotinas de esterilização, secagem e tratamento térmico. Ampla faixa de trabalho até 250°C com resolução de $0,1^\circ\text{C}$, timer programável de 1 a 9999 minutos e desligamento automático ao final do ciclo - libera o operador, padroniza protocolos e protege as amostras contra excessos de calor.



ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL

CONTROLE DIGITAL E ALTA PERFORMANCE TÉRMICA

Ideal para secagem e esterilização de materiais com temperatura controlada, estabilidade térmica e operação confiável.



Faixa de trabalho:
Ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 250°C



Controle digital
PID autotuning



Precisão do sistema: $\pm 1^\circ\text{C}$



Display LED 4 dígitos



Resolução de $0,1^\circ\text{C}$



Timer programável
de 1 a 9999 min



Sensor de
temperatura PT100



Circulação de ar
natural e silenciosa



Alimentação bivolt
até 150L



APLICAÇÕES:

laboratórios • secagem de materiais • esterilização • rotina analítica



DESEMPENHO CONFIÁVEL

Operação segura e estável
para uso contínuo.



RESULTADOS REPRODUTÍVEIS

Precisão e uniformidade para
processos consistentes.



QUALIDADE PROLAB

Tecnologia, durabilidade e
suporte que você confia.



Linha SSD Prolab - Estufa de Esterilização e Secagem Digital com controlador PID, sensor PT 100 e gabinete em aço carbono SAE 1020.

Por que escolher a Estufa Digital SSD Prolab

Controlador Digital PID com Autotuning

Microprocessado PID com sensor PT 100, display LED de 4 dígitos e resolução de $0,1^\circ\text{C}$. O autotuning calibra automaticamente os parâmetros para garantir precisão do sistema em $\pm 1^\circ\text{C}$ ao longo de toda a faixa de trabalho, do ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 250°C .

Faixa Ampla de Temperatura - até 250°C

Operação de 5°C acima do ambiente até 250°C , atendendo desde secagem suave de amostras até esterilização por calor seco de vidrarias e instrumental metálico. Outras faixas sob consulta para protocolos específicos do seu laboratório.

Construção Robusta em Aço Carbono SAE 1020

Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi texturizada eletrostática. Câmara interna em aço carbono SAE 1020 com pintura tipo alumínio resistente a até 600°C . Opcional em aço inox AISI 430 com polimento espelhado para ambientes mais críticos.

Timer Programável de 1 a 9999 Minutos

Temporizador integrado ao controlador permite ajuste de 1 a 9999 minutos em incrementos de 1 minuto, com desligamento automático ao final do ciclo. LEDs indicadores das fases do processo (aquecimento e tempo) acompanham o operador durante toda a rotina.

Isolamento Térmico em Lã de Vidro

Isolamento integral em lã de vidro, inclusive nas portas, com

Linha Completa de 11L a 1600L

16 modelos disponíveis: SSD 11L, 13L, 21L, 30L, 40L, 64L,



vedação em perfil de silicone de alta temperatura e sistema de fecho tipo rolete. Reduz o consumo energético, mantém estabilidade interna mesmo em ambientes com variação térmica e prolonga a vida útil dos componentes.

85L, 110L, 150L, 180L, 280L, 336L, 480L, 630L, 1152L e 1600L. Bancada com porta de abertura à direita (11L a 336L) ou estufas de piso com duas portas (480L em diante), atendendo desde laboratórios de pequeno porte até produções industriais.

Especificações Técnicas da Estufa Digital SSD

Temperatura de Trabalho	Ambiente +5°C até 250°C (outras faixas sob consulta)
Controle de Temperatura	Digital PID com autotuning
Display	LED 4 dígitos
Resolução	0,1°C para indicação de temperatura de processo
Timer	Programável de 1 a 9999 minutos (incremento de 1 minuto)
Indicação de Processo	LED indicador das fases (aquecimento e tempo)
Sensor de Temperatura	PT 100
Cabo de Alimentação	Plug 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 (modelos de piso 480L a 1600L não acompanham plug)
Homogeneidade Térmica	+/- 1°C (modelos 480L e 630L: +/- 4°C)
Precisão do Sistema	+/- 1°C
Isolamento Térmico	Lã de vidro, inclusive nas portas
Circulação de Ar	Convecção natural, livre de ruídos (circulação e/ou renovação de ar como opcional a partir de 40L)
Pintura Interna	Tinta alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C) - opcional aço inox AISI 430
Vedação	Perfil de silicone de alta temperatura
Sistema de Fecho	Tipo rolete; puxador anatômico; abertura à direita (11L a 336L) ou duas portas dentro para fora (480L+)
Gabinete Externo	Aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi texturizada eletrostática
Painel de Controle	Adesivo em policarbonato, chave geral ON/OFF, porta fusível, controlador eletrônico PID, LEDs indicadores
Alimentação	Bivolt até 150L (chave reversora). Modelos acima de 150L: definir 110V ou 220V na compra
Garantia	12 meses contra defeitos de fabricação

Modelos Disponíveis - Linha SSD

Modelo	Capacidade	Medidas Internas (AxLxC)	Medidas Externas (AxLxC)	Potência	Bandejas
SSD 11L	11 litros	15x29x25 cm	30x40x31 cm	550 W	2
SSD 13L	13 litros	23x25x23 cm	43x36x36 cm	550 W	2



Modelo	Capacidade	Medidas Internas (AxLxC)	Medidas Externas (AxLxC)	Potência	Bandejas
SSD 21L	21 litros	32x24x28 cm	50x42x40 cm	550 W	2
SSD 30L	30 litros	32x31x30 cm	52x42x39 cm	550 W	3
SSD 40L	40 litros	34x34x36 cm	55x45x52 cm	550 W	3
SSD 64L	64 litros	40x40x40 cm	61x51x56 cm	1100 W	3
SSD 85L	85 litros	45x45x42 cm	66x56x57 cm	1100 W	3
SSD 110L	110 litros	53x48x42 cm	75x60x51 cm	1100 W	3
SSD 150L	150 litros	60x50x50 cm	85x61x58 cm	1100 W	3
SSD 180L	180 litros	50x60x60 cm	75x71x78 cm	2000 W	3
SSD 280L	280 litros	80x50x70 cm	108x63x88 cm	2000 W	2
SSD 336L	336 litros	80x60x70 cm	108x71x88 cm	3000 W	2
SSD 480L	480 litros	100x80x60 cm	160x116x69 cm	5000 W	3
SSD 630L	630 litros	90x100x70 cm	160x158x95 cm	6000 W	3
SSD 1152L	1152 litros	120x120x80 cm	190x160x95 cm	8000 W	8
SSD 1600L	1600 litros	160x100x100 cm	210x137x109 cm	9000 W	16

Importante: qualquer modelo SSD pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Modelos de 11L a 336L são bancada com porta de abertura para a direita; modelos de 480L em diante são de piso, com duas portas de abertura de dentro para fora. As linhas de equipamento podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.

Aplicações da Estufa de Esterilização e Secagem Digital SSD

Esterilização por Calor Seco

Esterilização de vidrarias, instrumental metálico e materiais resistentes a alta temperatura, em laboratórios clínicos, hospitais e centros de pesquisa. Calor seco uniforme acima de 160°C com timer programável.

Secagem de Vidrarias e Amostras

Secagem completa de vidrarias após lavagem, amostras sólidas, papéis de filtro e materiais higroscópicos. Temperatura controlada que preserva a integridade das peças e evita contaminação por umidade residual.

Análises Clínicas e Forenses

Preparo e tratamento térmico de amostras em laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica, microbiologia e perícia forense - secagem de cortes histológicos, lâminas e materiais coletados.

Indústria e Eletrônica

Cura de vernizes, resinas e adesivos; secagem de placas eletrônicas e componentes; aquecimento controlado em processos industriais; envelhecimento térmico acelerado e ensaios de durabilidade.

Análises Ambientais e de Solo

Determinação de umidade, secagem de amostras de solo, sedimentos, materiais geológicos e poluentes para gravimetria e análise por peso constante em laboratórios ambientais e de saneamento.

Pesquisa, Ensino e Indústria Alimentícia

Universidades, institutos de pesquisa, controle de qualidade em alimentos, fármacos e cosméticos - testes de matéria seca, perda por secagem (LOD) e ensaios térmicos padronizados.

Itens Inclusos e Opcionais



Acompanha de Fábrica

- Bandejas conforme tabela de modelos (2, 3, 8 ou 16 unidades)
- Fusível de proteção
- Cabo de alimentação NBR 14136 (modelos de bancada até 336L)
- Manual de instruções em português
- Termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação

Opcionais Disponíveis

- Câmara interna e/ou externa em aço inox AISI 430 com polimento espelhado
- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador ou do equipamento
- Controlador de rampas e patamares com saída 4-20 mA, RS 485 ou RS 422 para registro e monitoramento via software
- Alarme sonoro
- Iluminação interna da câmara
- Circulação e/ou renovação de ar (a partir de 40L)
- Termostato eletromecânico de segurança contra superaquecimento (estufas de bancada de 11L a 336L)

Observações Técnicas Importantes

Tempo de estabilização: após atingir a temperatura programada, aguarde aproximadamente 60 minutos para estabilização térmica completa antes de iniciar o ciclo crítico. Só então a precisão atinge +/- 1°C.

Carregamento das bandejas: as amostras nunca devem encostar nas paredes da câmara nem impedir a circulação de ar interno - mantenha espaçamento adequado entre as peças.

Cura da pintura: nas primeiras utilizações a estufa pode liberar fumaça e odor decorrentes da cura final da tinta - é normal e desaparece após algumas horas de operação. Recomenda-se realizar essa cura em ambiente ventilado e sem amostras dentro.

Restrições de uso: não utilizar para secar ou evaporar solventes inflamáveis, peças solventes ou resíduos voláteis sem sistema apropriado. Para essas aplicações, consulte o especialista Prolab sobre estufas com renovação de ar ou sistemas específicos.

Solicite sua proposta para a Estufa Digital SSD

A Prolab Materiais Para Laboratórios atende laboratórios em todo o Brasil há mais de 40 anos. Fale com um especialista para escolher o modelo SSD ideal (de 11L a 1600L), incluindo opcionais como certificado de calibração RBC/INMETRO, câmara interna em inox AISI 430 e controlador de rampas e patamares para protocolos automatizados.

Falar com um Especialista

Fazer Orçamento Express

Modo de Usar



AVALIAÇÕES

Este produto ainda não tem avaliações

SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Este produto ainda não tem perguntas

SEJA O PRIMEIRO A PERGUNTAR



PRODUTOS RELACIONADOS



Estufa de Esterilização e Secagem Digital
11 Litros Interior Em Aço Inox

R\$ 2.671,43 no Pix
ou R\$ 2.754,05 em até **10x** de **R\$ 275,40** sem
juros no cartão

[VER MAIS DETALHES](#)



Estufa de Esterilização e Secagem Digital
110 Litros

R\$ 4.133,98 no Pix
ou R\$ 4.261,84 em até **10x** de **R\$ 426,18** sem
juros no cartão

[VER MAIS DETALHES](#)



Estufa de Esterilização e Secagem Digital
110 Litros Interior Em Aço Inox

R\$ 5.161,78 no Pix
ou R\$ 5.321,42 em até **10x** de **R\$ 532,14** sem
juros no cartão

[VER MAIS DETALHES](#)



Cadastre seu e-mail e receba nossas
NOVIDADES E PROMOÇÕES!

Nome

E-mail

[CADASTRAR](#)

ATENDIMENTO

(11) 97456-3075

(11) 3939-5700

vendas@prolab.com.br

Segunda à Sexta às 08h às 17h

SERVIÇOS

Atendimento
Minha Conta
Meus Pedidos

INSTITUCIONAL

Quem somos
Política de privacidade
Trocas e Devoluções
Entrega
Formas de Pagamento
Blog

SEGURANÇA

Let's
Encrypt

310 avaliações reais
konfidency

REDES SOCIAIS




FORMAS DE PAGAMENTO



© Todos os Direitos Reservados. PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 52.078.276/0001-96
Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 127 - Vila Paulista, São Paulo/SP - Brasil CEP: 04360-001
Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas.

Desenvolvido por



Performance por





Home | Equipamentos para Laboratórios | Estufa para Laboratório



Estufa de Esterilização e Secagem Digital 150 Litros Interior Em Aço Inox

SKU: SSDI150L | Marca: SOLIDSTEEL

★★★★★ Seja o primeiro a avaliar

Escolha a Capacidade

- 11 Litros
- 13 Litros
- 21 Litros
- 30 Litros
- 40 Litros
- 64 Litros
- 85 Litros
- 110 Litros
- 150 Litros
- 180 Litros
- 280 Litros
- 336 Litros
- 480 Litros
- 630 Litros
- 1152 Litros
- 1600 Litros

R\$ 6.303,66 no Pix
ou R\$ 6.498,62 em até em até **10x** de **R\$ 649,86** sem juros no cartão

Ver formas de pagamento

QTD:

1



COMPRAR

GERAR ORÇAMENTO EXPRESS PDF

Calcular o valor do frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

CONSULTAR

[Não sei meu CEP](#)



Entrega segura

receba seu pedido com total segurança e tranquilidade



Confiança

Há mais de 40 anos no mercado



Entrega

em todo o Brasil.

Descrição

Características da Estufa de Esterilização e Secagem Digital Com Interior em Aço INOX

A **Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Interior em Aço INOX** é o equipamento padrão em laboratórios clínicos, forenses, eletrônicos, de processamento de materiais e de pesquisa. Com sua temperatura uniforme e controle de temperatura preciso, é ideal para aquecimento, cozimento, evaporação, esterilização e outras funções laboratoriais industriais.

Com a Estufa de Esterilização e Secagem Digital interior em aço inox, é possível desde a simples secagem de vidrarias até aplicações de aquecimento que requerem precisão de +/- 1°C com controle de temperatura microprocessado PID. Além disso, é um produto extremamente confiável, robusto, durável e propicia um excelente custo-benefício ao laboratório.

O gabinete da Estufa de Esterilização e Secagem Digital é construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. A câmara interna é feita em aço inox AISI 430 e a vedação é feita com perfil de silicone de alta temperatura.

Com trilhos internos para deslocamento das bandejas, sistema de fecho tipo rolete, porta com puxador anatômico e abertura para a direita, a Estufa de Esterilização e Secagem Digital é extremamente prática e funcional. O painel de controle conta com LED indicador das fases do processo, adesivo em policarbonato, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico.

Investir na Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Interior em Aço INOX é um investimento certo para quem utiliza o vapor seco para esterilização ou secagem de instrumentos. Não perca mais tempo e adquira agora mesmo um produto de qualidade e com alta durabilidade para seu laboratório.



Especificações Técnicas

- Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático.
- Câmara interna em aço inox AISI 430
- Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro.
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas.
- Sistema de fecho tipo rolete.
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.
- Porta fusível, com fusível de proteção.
- Porta com puxador anatômico e abertura
- Para direita nas estufas de bancada (11L até 336L), a partir da 480l são duas portas com abertura de dentro para fora.
- Pannel de controle dotado com LED indicador das fases do processo;
- Adesivo em policarbonato;
- Chave geral liga/desliga;
- Porta fusível;
- Controlador eletrônico

TEMPERATURA DE TRABALHO	Ambiente +5°C até 250°C – outras sob consulta
CONTROLE DE TEMPERATURA	Digital PID autotuning
DISPLAY	LED 4 dígitos
RESOLUÇÃO	0,1°C para indicação de temperatura de processo
TIMER	Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto
INDICAÇÃO DE PROCESSO	LED
SENSOR DE TEMPERATURA	PT 100
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
HOMOGENEIDADE TÉRMICA	+/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C
PRECISÃO DO SISTEMA	+/- 1°C
ISOLAMENTO TÉRMICO	Lã de vidro, inclusive nas portas
CIRCULAÇÃO DE AR	Convencional natural, livre de ruídos
ALIMENTAÇÃO	Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Bandejas conforme tabela.
- Fusível de proteção.
- Cabo de alimentação.
- Termo de garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

OPCIONAIS:

- Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Controlador de rampas e patamares, com saída de 4 a 20 m, RS 485, RS 422 (outros, consulte) para registro e monitoramento de temperatura via software;
- Alarme sonoro;
- Iluminação da câmara;
- Circulação e ou renovação de ar a partir do modelo SSD 40L;
- Termostato eletromecânico de segurança contra superaquecimento.

INFORMAÇÕES DO MODELO:

MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS INTERNAS	MEDIDAS EXTERNAS	POTÊNCIA	BANDEJAS
SSDi 11L	11 LITROS	15X29X25	30X40X31	550 watts	2
SSDi 13L	13 LITROS	23X25X23	43X36X36	550 watts	2
SSDi 21L	21 LITROS	32X24X28	50X42X40	550 watts	2
SSDi 30L	30 LITROS	32X30X30	52X42X39	550 watts	3
SSDi 40L	40 LITROS	34X34X36	55X45X52	550 watts	3
SSDi 64L	64 LITROS	40X40X40	61X51X56	1100 watts	3
SSDi 85L	85 LITROS	45X45X42	66X56X57	1100 watts	3
SSDi 110L	110 LITROS	53X48X42	75X60X51	1100 watts	3



SSDi 150L	150 LITROS	60X50X50	85X61X58	1100 watts	3
SSDi 180L	180 LITROS	50X60X60	75X71X78	2000 watts	2
SSDi 280L	280 LITROS	80X50X70	108X63X88	2000 watts	2
SSDi 336L	336 LITROS	80X60X70	108X71X88	2200 watts	2
SSDi 480L	480 LITROS	100X80X60	160X116X69	3000 watts	3
SSDi 630L	630 LITROS	100X90X70	160X158X95	5000 watts	3

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.

Bandejas conforme capacidade solicitada. Manual de instruções em português. Termo de garantia 1 ano contra defeito de fabricação

AVALIAÇÕES

Este produto ainda não tem avaliações

SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Este produto ainda não tem perguntas

SEJA O PRIMEIRO A PERGUNTAR



PRODUTOS RELACIONADOS



Estufa de Esterilização e Secagem Digital
11 Litros Interior Em Aço Inox

R\$ 2.671,43 no Pix
ou R\$ 2.754,05 em até **10x** de **R\$ 275,40** sem
juros no cartão

VER MAIS DETALHES



Estufa de Esterilização e Secagem Digital
110 Litros Interior Em Aço Inox

R\$ 5.161,78 no Pix
ou R\$ 5.321,42 em até **10x** de **R\$ 532,14** sem
juros no cartão

VER MAIS DETALHES



Estufa de Esterilização e Secagem Digital
1152 Litros Interior Em Aço Inox

R\$ 22.902,94 no Pix
ou R\$ 23.611,28 em até **10x** de **R\$ 2.361,13** sem
juros no cartão

VER MAIS DETALHES



Cadastre seu e-mail e receba nossas
NOVIDADES E PROMOÇÕES!



Nome

E-mail

CADASTRAR

ATENDIMENTO

 (11) 97456-3075

 (11) 3939-5700

 vendas@prolab.com.br

Segunda à Sexta as 08h às 17h

SERVIÇOS

[Atendimento](#)

[Minha Conta](#)

[Meus Pedidos](#)

INSTITUCIONAL

[Quem somos](#)

[Política de privacidade](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Entrega](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Blog](#)

SEGURANÇA

 Let's Encrypt


310 avaliações reais
konfidency

REDES SOCIAIS



FORMAS DE PAGAMENTO




© Todos os Direitos Reservados. PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 52.078.276/0001-96

Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 127 - Vila Paulista, São Paulo/SP - Brasil CEP: 04360-001

Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As fotos dos produtos exibidos em nosso site são meramente ilustrativas.

Desenvolvido por



Performance por



**Retirada Grátis**

Compre online e retire sem frete!

**Segurança**


Ambiente 100% Seguro

**Até 6X sem juros**

Pagamento facilitado

Você está em: Home > Equipamentos para laboratório > Estufa de Secagem e Esterilização > Estufa de secagem e esterilização Digital de Alta Precisão 7Lab - 150 L 250°C (Bivolt) com timer

-6%



Estufa de secagem e esterilização Digital de Alta Precisão 7Lab - 150 L 250°C (Bivolt) com timer

REF: SSD 150L MARCA: 7LAB MODELO: BIO SED 150L

     Seja o primeiro a opinar**10% Boleto ou Pix****Disponibilidade: IMEDIATA**

Imediata

Escolha Voltagem: (Bivolt)

BivoltDe: ~~R\$ 4.627,00~~**R\$ 3.930,30** no BOLETO ou PIX 

ou R\$ 4.366,98 em 6x de R\$ 727,83 sem juros

ou R\$ 4.995,84 em 12x de R\$ 416,32 com juros

**Produto com desconto progressivo**

Receba 10% OFF pagando com Pix ou Boleto Bancário.



1

+

-

COMPRAR

Gerar Orçamento PDF

Tirar dúvidas no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

[Descrição Geral](#) [Garantia](#) [Formas de Pagamento](#) [Manual de Instruções / Catálogo](#)

A Estufa de secagem e esterilização Digital de alta precisão 7Lab tem 150 L de capacidade e pode trabalhar até 250°C.

Considerando que uma estufa analógica tem variação de +/- 25 °C e uma estufa Easy tem variação de +/- 5 °C, esta estufa possui controlador avançado e construção especial, permitindo trabalhos com variação de apenas +/- 1 °C em relação à temperatura desejada.

Portanto, amostras com alta sensibilidade a variações de temperatura podem ser facilmente processadas neste equipamento.

Este equipamento possui timer, com desligamento do aquecimento após o término do tempo definido, com indicação visual do término.

Atenção: Recomendamos que o timer seja ajustado somente após a estabilização na temperatura desejada.

Seu interior, incluindo prateleiras, é de aço carbono com pintura resistente a altas temperaturas. Portanto, é importante e necessário cada cliente conhecer sua aplicação e nível de corrosão a este material.

Modelos em aço inox estão disponíveis caso necessário.

As informações de precisão e homogeneidade térmica apresentadas, são estudadas sem carga e em instalações adequadas para perfeito desempenho do produto.

Características

- Adesivo do painel em policarbonato que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água).
- Painel frontal com chave geral (liga/desliga).
- Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 04 dígitos, com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo.
- Timer programável de 01 até 9.999 minutos, com ajuste de 01 em 01 minuto.
- Sensor de temperatura tipo PT 100.
- Aquecimento através de resistência blindada em aço inox, de fácil substituição.
- Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos.
- Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta.
- Câmara interna em chapa de aço SAE 1020 com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C.
- Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas.
- Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático.
- Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade acomodação de termômetro.
- Modelos de bancada com porta externa com vedação com perfil de silicone de alta temperatura, puxador anatômico, abertura para direita e montada sob pés de borracha.
- Os modelos de piso dispõem de 02 portas com vedação com perfil de silicone de alta temperatura, puxadores anatômicos, abertura de dentro para fora e montada sob 04 pés com rodízios giratórios.
- Faixa de Temperatura: Ambiente +5°C a 250°C (outras temperaturas, sob consulta)
- Precisão: ± 1°C
- Homogeneidade: ± 1°C
- Tensão: Bivolt (acompanha chave seletora)
- Dimensões Internas (A x L x P): 60 x 50 x 50 cm
- Dimensões Externas (A x L x P): 85 x 61 x 58 cm
- Potência: 1100 Watts
- Peso: 80 KG



Ao adquirir, verifique se para o seu processo o aço carbono é indicado, caso não for, adquira o inox para evitar corrosões.

Acessórios Inclusos

- 3 Prateleiras;
- Fusível de segurança;
- Cabo alimentação e plug com três pinos, duas fases e um terra;
- Termo de Garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação;
- Manual de instruções em português

Produtos relacionados



Estufa de secagem e esterilização Digital de Alta Precisão 7Lab - 21 L 250°C (Bivolt) com timer

☆☆☆☆☆ (0)

~~R\$ 2.427,00~~ **R\$ 2.130,30** ↓ 2%

no BOLETO ou PIX 
ou R\$ 2.367,00 no cartão
em 6x de R\$ 394,50 sem juros
em 12x de R\$ 225,65 com juros

Ver produtos

 Tirar dúvidas no WhatsApp



Estufa de secagem e esterilização Digital de Alta Precisão 7Lab - 40 L 250°C (Bivolt) com timer

☆☆☆☆☆ (0)

~~R\$ 3.227,00~~ **R\$ 2.751,30** ↓ 5%

no BOLETO ou PIX 
ou R\$ 3.057,00 no cartão
em 6x de R\$ 509,50 sem juros
em 12x de R\$ 291,43 com juros

Ver produtos

 Tirar dúvidas no WhatsApp



Estufa de secagem e esterilização Digital de Alta Precisão 7Lab - 150 L 250°C (Bivolt) com timer

☆☆☆☆☆ (0)

~~R\$ 3.227,00~~ **R\$ 2.751,30** ↓ 5%

no BOLETO ou PIX 
ou R\$ 3.057,00 no cartão
em 6x de R\$ 509,50 sem juros
em 12x de R\$ 291,43 com juros

Ver produtos

 Tirar dúvidas no WhatsApp

Produtos visualizados



Estufa de secagem e esterilização Digital de Alta Precisão 7Lab - 150 L 250°C (Bivolt) com timer

Páginas: 1

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

Seu nome

Seu e-mail

CADASTRE-SE



O e-commerce da Biovera



INSTITUCIONAL

A empresa
Como comprar
Segurança
Contrato de Compra e Venda
Pagamento



ATENDIMENTO



Compre por telefone
(21) 2290-2828

Fale no WhatsApp



21984897777



Envie um e-mail
vendas@biovera.com.br



Onde estamos
Rua João Romariz, 318 - Rio de
Janeiro RJ CEP: 21031-700

Segunda a sexta-feira, de 9h às 17h

Depoimentos de Clientes

Notícias

Garantia e Manutenção

Dúvidas e Perguntas Frequentes (FAQ)

Política de Privacidade

Termos de uso

Trocas e devoluções

Orçamentos

Fale Conosco

FORMAS DE PAGAMENTO



SELOS DE SEGURANÇA



Biovera Equipamentos. 06.936.105/0001-33

Desenvolvido
por

plugoo

TECNOLOGIA
TRAY



Você está em: Home > Estufas > Estufas de Esterilização e Secagem Digital > Estufa De Secagem E Esterilização Digital 150 Litros 250°C - Solidsteel



compartilhe

Estufa De Secagem E Esterilização Digital 150 Litros 250°C - Solidsteel

REF: SSD 150L MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSD 150L

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Disponível em 15 dias úteis

Material Interno:

Selecione

a partir de: R\$ 4.665,00 R\$ 4.198,50 à vista com desconto Pix ou 10x de R\$ 466,50 Sem juros MasterCard ou 12x de R\$ 422,26 com juros MasterCard

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral Itens Inclusos Garantia Formas de Pagamento Avaliações

Estufa De Secagem Digital, trata-se de um equipamento desenvolvido estrategicamente para atender as aplicações que utilizam o vapor seco para esterilização ou secagem de instrumentos. É o investimento certo para quem precisa de exatidão em todo o processo.

Sua temperatura de trabalho é de +5°C até 250°C, entrega +/- 1°C de precisão térmica, possui timer com desligamento do aquecimento após o término do tempo definido, com indicação visual e conta com controlador de temperatura microprocessado PID.

Você sabia? Apesar de comumente ser relacionado em uso laboratorial, esse equipamento não se limita a um setor específico, pode ser utilizado em diversos segmentos. Como por exemplo, na indústria alimentícia, para realizar testes de envelhecimento de produtos, estipular validade, conservar alimentos, simular as formas climáticas ideais de armazenamento, entre outros...

Possui o interior construído em: **aço carbono**, com pintura resistente a altas temperaturas.

Disponível também com material interno em Aço Inox (Escolher o acabamento interno no anúncio). É necessário conhecer a aplicação que será utilizada, antes de escolher o interno do equipamento.

Gabinete:

- Chapa de aço carbono SAE 1020
- Tratamento anticorrosivo
- Pintura eletrostática epóxi texturizada
- Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C)
- Adesivo em policarbonato
- LED indicador de fases do processo
- Porta fusível de segurança
- Controlador eletrônico
- Chave liga/desliga

Principais Características

- Porta com puxador anatômico e abertura para direita
- 2 portas com abertura de dentro para fora e rodízios giratórios nas estufas de piso
- Saída superior: respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas
- Sistema de fecho tipo rolete
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura

Especificações Técnicas

- Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 250°C
- Controle de temperatura: Digital com PID e autotuning
- Circulação de ar: Convencional natural, livre de ruídos
- Resolução: 1°C para indicação de temperatura de processo
- Indicação do processo: LED
- Timer: Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto
- Sensor de temperatura: PT 100
- Homogeneidade térmica e precisão do sistema: +/- 1°C
- Isolamento térmico: Em lâ de vidro, inclusive nas portas

Sobre o equipamento:

- Modelo: Estufa De Esterilização E Secagem Digital (SSD)
- Potência: 1100W
- Capacidade: 150 litros
- Voltagem: Bivolt
- Dimensões internas (A x L x C): 60 x 50 x 50 cm
- Dimensões externas (A x L x C): 85 x 61 x 58 cm
- Incluso 03 bandejas removíveis
- Termo de garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação
- Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra NBR14136

Antes de adquirir: Verifique se o material interno em Aço Carbono, é o melhor indicado para o seu processo. também temos o interno em Aço Inox, escolha corretamente a fim de evitar possíveis corrosões.

Produtos relacionados

Estufa De Secagem E Esterilização Digital 1152 Litros 250°C - Solidsteel

☆☆☆☆

R\$ 17.446,00

R\$ 15.701,40 à vista com desconto Pix ou 10x de R\$ 1.744,60 Sem juros MasterCard ou 12x de R\$ 1.579,15 com juros MasterCard

Estufa De Secagem E Esterilização Digital 64 Litros 250°C - Solidsteel

☆☆☆☆

R\$ 3.223,00

R\$ 2.900,70 à vista com desconto Pix ou 10x de R\$ 322,30 Sem juros MasterCard ou 12x de R\$ 291,74 com juros MasterCard

Estufa De Secagem E Esterilização Digital 1600 Litros 250°C - Solidsteel

☆☆☆☆

R\$ 26.645,00

R\$ 23.980,50 à vista com desconto Pix ou 10x de R\$ 2.664,50 Sem juros MasterCard ou 12x de R\$ 2.419,82 com juros MasterCard

Estufa De Secagem E Esterilização Digital 336 Litros 250°C - Solidsteel

☆☆☆☆

R\$ 6.877,00

R\$ 6.189,30 à vista com desconto Pix ou 10x de R\$ 687,70 Sem juros MasterCard ou 12x de R\$ 622,48 com juros MasterCard

Produtos visualizados

Estufa De Secagem E Esterilização Digital 150 Litros 250°C - Solidsteel

Páginas: 1

Descontos exclusivos em produtos para o seu laboratório.

Aqui integramos pessoas, conhecimento e tecnologia.

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER e receba novidades e promoções

Seu nome

Seu e-mail

CADASTRE-SE

Nós da Easy Laboratório, estamos comprometidos em fornecer produtos de alta qualidade que atendam às necessidades de nossos clientes.

INSTITUCIONAL

Sobre a empresa Easy Laboratório
Como comprar
Segurança
Envio
Pagamento
Tempo de Garantia
Trocas e devoluções
Fale Conosco

ATENDIMENTO

Compre por telefone
(16) 98189-5231

Fale no WhatsApp Comercial
(16) 98189-5231

Envie um e-mail
contatoeasylaboratorio@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda a Sexta das 8h as 17h

FORMAS DE PAGAMENTO



SELOS DE SEGURANÇA
Google



PASTA: 10 - SUPORTE DE PROJETOR

Número de documentos PDF: 4

Processado em: 09/09/2026 as 17:37:08

- Articulação (Rotação): 360°
- Cor: Branco
- Local de Instalação: Teto ou Parede
- Material: Aço carbono com pintura eletrostática

Capacidade de Carga

- Instalação no Teto: Até 10 kg
- Instalação na Parede: Até 5 kg

Dimensões e Alcance

- Distância do Teto: Mínima 248 mm / Máxima 905 mm
- Distância da Parede: Mín. 188 mm / Intermediária 592 mm / Máx. 845 mm
- Dimensões do Produto: 370 x 370 x 248-905 mm
- Peso do Produto: 1,524 kg

Diferenciais

- Design moderno e funcional na cor branca
- Hastes ajustáveis para diversos modelos de projetores
- Versatilidade total de instalação (Parede ou Teto)

Garantia

- 60 Meses



★ Avaliação do produto

Você comprou este produto na Kalunga?

Compartilhe sua opinião com a gente.

[Avaliar o produto](#)

Institucional

Sobre a Kalunga

Lojas Kalunga

Trabalhe Conosco

Vendas para Empresas

Contrato Corporativo

Kalunga

Fale Conosco

Mapa do Site

Dúvidas

Como funciona a loja

Dúvidas sobre cadastro

Preços e pagamento

Acompanhamento, alteração e entrega dos pedidos

Devolução e troca

Segurança

Nota Fiscal Eletrônica

Redes Sociais

Instagram

Facebook

Blog Kalunga

TikTok

Youtube

Linkedin

Whatsapp

Formas de Pagamento

Cartões de crédito: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express e Elo

Boleto Bancário, PIX e Pagamento Faturado

Débito Online: Itaú, Banco do Brasil e Visa Electron

Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Kalunga Sustentável
Assessoria de Imprensa
Relações com Investidores

Produtos por Download
Política de Privacidade
2ª Via de Boleto Faturado
Descadastrar E-mails e SMS

Carteiras Digitais / Wallets:

Apple Pay, Google Pay e
Samsung Pay.

Certificados e Segurança

Certisign Reclame Aqui eBit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010



Digite aqui o que você procura



Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

📍 [Selecione o Endereço de entrega](#)


Apresentação



🏠 > Apresentação > Suportes para Projetor > [Suporte para Projetor](#)

Suporte de teto para projetor branco PRO100W Elg CX 1 UN

Código: 295002 | Mais produtos [Elg](#) | [Ver informações do produto](#) | (2 Avaliações) ★★★★★



R\$ 104,90

Ou 3x de R\$ 34,97 [Ver parcelas](#)

Selecione a cor



Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular



Consultar estoque em loja

-

1

+

Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado



Assine e programe sua recorrência

Compre Junto



Caneta para retro-projetor c/6 cores
2.0mm 10303 Pilot BT 1 UN

R\$ 36,20

[Comprar](#)

☰ Descrição

Características do Produto

Especificações

Funções

- Giro horizontal: Até 360° (Esquerda / Direita)
- Ajuste de inclinação (TILT): Até 15°
- Pode ser instalado no teto ou parede
- Passagem interna para cabeamento de Áudio, Vídeo e Energia

Altura

- Medida do ponto de fixação no teto ao ponto de fixação do projeto: 150 mm
- Material: Alumínio Injetado
- Acabamento: Pintura Epóxi Eletrostática
- Indicado para projetores que permitam fixação através de 03 ou 04 pontos roscados e com até 13,5Kg

Itens Inclusos

- Manual de instruções / Certificado de Garantia
- Parafusos e buchas para fixação do suporte
- Parafusos para fixação do projetor

Garantia

- 3 anos

★ Avaliação do produto



5,0 de 5 estrelas

2 avaliações



Você comprou este produto na Kalunga?

Compartilhe sua opinião com a gente.

[Avaliar o produto](#)

Confira as opiniões dos clientes sobre este produto



Excelente

Excelente qualidade e simples montagem, perfeito que vem com diversos parafusos para diversos tipos de fixação no projetor.

Eduardo

07/11/2025

Esta avaliação foi útil?

Sim 0 | **Não 0**



Excelente

Suporte TOP. Qualidade e design perfeitos.

ANDRÉ RIGÃO PEDROSO

17/08/2024

Esta avaliação foi útil?

Sim 0 | **Não 0**

Institucional

Sobre a Kalunga

Lojas Kalunga

Trabalhe Conosco

Vendas para Empresas

Contrato Corporativo

Kalunga

Fale Conosco

Mapa do Site

Serviços Kalunga

Kalunga Copy&Print

Kalunga Sustentável

Assessoria de Imprensa

Relações com Investidores

Dúvidas

Como funciona a loja

Dúvidas sobre cadastro

Preços e pagamento

Acompanhamento, alteração

e entrega dos pedidos

Devolução e troca

Segurança

Nota Fiscal Eletrônica

Produtos por Download

Política de Privacidade

2ª Via de Boleto Faturado

Descadastrar E-mails e SMS

Redes Sociais

 Instagram

 Facebook

 Blog Kalunga

 TikTok

 Youtube

 Linkedin

 Whatsapp

Formas de Pagamento

Cartões de crédito: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express e Elo

Boleto Bancário, PIX e Pagamento Faturado

Débito Online: Itaú, Banco do Brasil e Visa Electron

Carteiras Digitais / Wallets: Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Certificados e Segurança

Certisign Reclame Aqui eBit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010



PASTA: 11 - CARRINHO DE TRANSPORTE DE BOLAS

Número de documentos PDF: 5

Processado em: 09/09/2026 as 17:37:09



Carrinho para Bolas – KIEF SPORTS

Vendido por Loja Do Treinador e entregue por Magalu

0 (novo)

📦



Descrição e ficha técnica

Código je736a617b

Leve e prático como todo treinador deseja, o Carrinho de Bolas da KIEF é extremamente fácil de montar, perfeito para o transporte e armazenamento de bolas em aulas, treinos e jogos de quadra. Possui uma bolsa resistente em Poliéster 600, que reveste uma estrutura retrátil de alumínio com rodinhas de PVC (modelo abre e fecha). – Utilizado em atividades de quadra, indoor e outdoor. – Estrutura dobrável em alumínio. – Bolsa 100% Poliéster 600 – Capacidade de acordo com as modalidades: 12 bolas basquete / 24 bolas vôlei / 20 bolas futebol Dimensões Bolsa: Altura: 55 cm / Largura: 60 cm / Comprimento: 60 cm Dimensões Carrinho: Altura: 103 cm / Largura: 60 cm / Comprimento: 60 cm Peso: 4,5 Kg

Ficha Técnica

Dimensões do Produto	Altura: 103 cm / Largura: 60 cm / Comprimento: 60 cm
Marca	KIEF
Peso do Produto	4,5kg

Explore e aproveite

Patrocinados

Full



Motor de Popa Gasolina 3,6 HP TM3.6TS TOYAMA

4.8

R\$ 4.623,89

ou 10x de R\$ 462,39 sem juros

Frete Grátis



Kit combo gt52/53 original

5.0

R\$ 99,90

ou 1x de R\$ 99,90 sem juros

Frete Grátis



Kit 2 unidades MAXLUB KART E MOTO 500ml BARDAHL PROMAX

5% OFF

R\$ 92,30 no Pix

ou R\$ 97,16 em 1x sem juros

Frete Grátis

Receba em até 2 dias úteis



Parabarro Di: G6 G7 G8 20i Lado Direito

R\$ 209,9

ou 2x de R\$ 10,5

Frete Grátis

Receba em até 2 dias úteis

Perguntas e Respostas

Nenhuma pergunta foi feita ainda. Seja o primeiro!

Tire sua dúvida com a loja sobre o produto

Fazer uma pergunta

R\$ 689,90

ou 9x de R\$ 76,66 sem juros

Ver opções de pagamento

Enviar para Rua Xv De Novembro – 13360-023

Alterar

Frete grátis em Loja Do Treinador

Adicione este produto à sacola e aproveite!

Receba até quinta-feira, 10 de setembro

Para pagamentos confirmados hoje

Grátis

Retire na loja a partir de quinta-feira, 10 de setembro

Após o pagamento confirmado

Grátis

Adicionar à sacola

Comprar agora

Retire na loja!

Informações da loja

Loja Do Treinador

Lojista Magalu desde 2023

Fale com lojista

+ Seguir

Ruim

Ótimo

+1mil

Produtos vendidos

Entrega

No prazo

Atendimento

Demora para responder

Ver mais sobre a loja

Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto.

Denunciar Anúncio



lu explica

🐦

📘

📷

📌



Bicicleta elétrica com 200 km de autonomia: existe?

Descubra os detalhes sobre essa autonomia, se é real, o que influencia o consumo da bateria e como escolher uma...



Melhor bicicleta elétrica custo-benefício: como escolher

Entenda o que realmente importa na hora de escolher uma bicicleta elétrica que faça sentido pra sua rotina, com melhor custo-...



Bicicleta elétrica precisa de capacete? Veja as regras

Quer saber se bicicleta elétrica precisa de capacete? Entenda o que diz a lei, as diferenças entre os modelos e como se...



A nova camisa do Brasil em 2026 e a história por trás do uniforme

Conheça a trajetória do uniforme amarelinho, as mudanças que marcaram cada geração e o que esperar do modelo...

Links relacionados: Carrinho para Bolas / Carrinho / Carrinho Bolas

Termos mais procurados

Black Friday – iPhone 17 – iPhone 16 – S26 – Hub de Conteúdo – Hub Celulares – Hub Geladeira – Hub Tvs – iPhone 15 – iPhone 14 – ps5 – Air Fryer – iPhone 16 pro max – geladeira – poco x7 pro – xbox – iPhone – creatina – whey protein – microondas – kindle – iPhone 17 pro max – iPhone 15 pro max – celular samsung – iPhone 16e – xbox series s – xiaomi – ventilador – nintendo switch 2 – Celular – Ar Condicionado Portátil – tablet – Bicicleta – Body Splash – jbl – redmi note 14 – tenis nike – maquina de lavar roupa – liquidificador – ipad – guarda roupa – geladeira frost free – fogão 4 bocas – Armário de Cozinha – Alexa – TV 50 polegadas – TV 32 polegadas

Mais informações

Otimiza a rotina em quadras e ginásios com um cesto para bolas leve e resistente. A estrutura de alumínio é dobrável para guardar rápido e transportar sem esforço. O cesto de nylon removível facilita a limpeza e suporta alto volume de bolas. Rodízios duplos com giro 360° garantem manobrabilidade suave em qualquer direção.

- Conteúdo: 1 Cesto de armazenamento completo + Manual
- Marca: Veldien
- Estrutura: Alumínio retrátil
- Cesto: Nylon resistente
- Dimensões (C x L x A): 60 cm x 60 cm x 88 cm
- Altura da bolsa (cesto): 55 cm
- Rodas: 4 rodas duplas com giro 360°
- Capacidade Aproximada: 30 bolas de futsal/handebol, 20 de vôlei/futebol, 10 de basquete
- Peso do Produto: 3,5 kg (Aprox.)
- 2 bolsos laterais para armazenamento de acessórios
- Cores: Verde, azul, vermelho e cinza

Organização móvel para treinamentos e jogos. Se o objetivo é juntar, transportar e guardar muitas bolas sem perder tempo, este carrinho para bolas da Velden resolve com leveza e eficiência. A estrutura em alumínio é firme e, ao mesmo tempo, fácil de manusear. Abre e fecha em poucos movimentos, ocupando pouco espaço quando não está em uso. O cesto em nylon resistente aguenta a rotina de quadras e ginásios, e pode ser retirado para lavagem rápida, mantendo o material sempre limpo e pronto para o próximo treino.

A mobilidade é um dos grandes diferenciais. Os rodízios duplos com giro 360° permitem mudar de direção sem esforço driblando corredores, portas e cantos apertados. Mesmo carregado, o carrinho se move de forma suave, o que ajuda professores, treinadores e equipes de apoio a ganhar ritmo entre exercícios, estações e quadras.

O volume interno foi pensado para concentrar o material em um único ponto. Ele comporta aproximadamente 30 bolas de futsal ou handebol, 20 de vôlei ou futebol e 10 de basquete, reduzindo idas e vindas e deixando a atividade mais fluida. Dois bolsos laterais guardam itens de apoio como bomba de ar, fitas, coletes ou apitos, mantendo tudo acessível durante a sessão.



Outro ponto prático é a manutenção. Como o cesto é removível, a limpeza com sabão neutro e secagem à sombra é simples, prolongando a vida útil do conjunto. A lona de nylon seca rápido e repele umidade eventual da quadra. Já o chassi em alumínio alia durabilidade e baixo peso, favorecendo o transporte entre salas, ginásios e veículos.

Para escolas, clubes, condomínios, centros de treinamento e projetos sociais, o carrinho para bolas é um aliado na organização do material esportivo. Em atividades com grande rotatividade, ele ajuda a padronizar a rotina: recolher, deslocar, distribuir e armazenar de forma segura. Montado, mede 60 x 60 x 88 cm, oferecendo boa altura de trabalho; fechado, ocupa pouco espaço no depósito.

Se você busca um cesto para bolas que seja leve, dobrável e com rodízios 360°, esta é uma solução completa para treinos, jogos e aulas. Garanta o seu na Pista e Campo e facilite o dia a dia da sua equipe.

Seja o primeiro a escrever uma avaliação


Sapatilha de Atletismo para Velocidade
Health
★★★★★ 1 avaliação
R\$ 455,90 no Pix -5%



Carrinho Retrátil para Armazenagem de Bolas Velden

R\$ 569,90 no Pix -5%

ou R\$ 599,90 em 10x de R\$ 59,99 sem juros



Nome

E-mail



Enviando este formulário, você está aceitando receber promoções e comunicados em e-mail e concordando em enviar suas informações para a Pista e Campo, que se compromete em usá-las de acordo com sua respectiva política de privacidade.

- Atletismo
- Academia E Crossfit
- Campo E Quadra
- Ginástica
- Tênis E Badminton
- Tênis De Mesa
- Recreação/Gincanas
- Prata, Lazer E Piscinas

- [Página Inicial](#)
- [Sobre Nós](#)
- [Lançamentos](#)
- [Mais Vendido](#)
- [Blog](#)

- Minha Conta
- Meus Pedidos
- Meus Favoritos
- Preciso De Ajuda

(41) 3151-2251
(11) 3522-4004





VELDEN

SKU: VBBC-SP101-AZUL

Carrinho Retrátil para Armazenagem de Bolas Velden

☆☆☆☆☆ Avaliar produto

Compartilhe  Copiar Link 

R\$ 569,90 NO PIX  -5%

ou R\$ 599,90 em até 10x de R\$ 59,99 sem juros [Ver parcelas](#) 

Cor: Azul



— 1 +

Adicionar


Frete:

Digite seu CEP

Calcular

Não lembro meu CEP

Vídeos do produto



Descrição

Otimize a rotina em quadras e ginásios com um cesto para bolas leve e resistente. A estrutura de alumínio é dobrável para guardar rápido e transportar sem esforço. O cesto de nylon removível facilita a limpeza e suporta alto volume de bolas. Rodízios duplos com giro 360° garantem manobrabilidade suave em qualquer direção.

Ficha Técnica



• Contém: 1 Cesto de armazenamento completo + Manual

ESCOLHA AS OPÇÕES



- Estrutura: Alumínio retrátil
- Cesto: Nylon resistente
- Dimensões (C x L x A): 60 cm x 60 cm x 88 cm
- Altura da bolsa (cesto): 55 cm
- Rodas: 4 rodas duplas com giro 360°
- Capacidade Aproximada: 30 bolas de futsal/handebol, 20 de vôlei/futebol, 10 de basquete
- Peso do Produto: 3,5 kg (Aprox.)
- 2 bolsos laterais para armazenamento de acessórios
- Cores: Verde, azul, vermelho e cinza

Sobre o Produto

Organização móvel para treinamentos e jogos. Se o objetivo é juntar, transportar e guardar muitas bolas sem perder tempo, este carrinho para bolas da Velden resolve com leveza e eficiência. A estrutura em alumínio é firme e, ao mesmo tempo, fácil de manusear. Abre e fecha em poucos movimentos, ocupando pouco espaço quando não está em uso. O cesto em nylon resistente aguenta a rotina de quadras e ginásios, e pode ser retirado para lavagem rápida, mantendo o material sempre limpo e pronto para o próximo treino.

A mobilidade é um dos grandes diferenciais. Os rodízios duplos com giro 360° permitem mudar de direção sem esforço, driblando corredores, portas e cantos apertados. Mesmo carregado, o carrinho se move de forma suave, o que ajuda professores, treinadores e equipes de apoio a ganhar ritmo entre exercícios, estações e quadras.

O volume interno foi pensado para concentrar o material em um único ponto. Ele comporta aproximadamente 30 bolas de futsal ou handebol, 20 de vôlei ou futebol e 10 de basquete, reduzindo idas e vindas e deixando a atividade mais fluida. Dois bolsos laterais guardam itens de apoio como bomba de ar, fitas, coletes ou apitos, mantendo tudo acessível durante a sessão.

Outro ponto prático é a manutenção. Como o cesto é removível, a limpeza com sabão neutro e secagem à sombra é simples, prolongando a vida útil do conjunto. A lona de nylon seca rápido e repele umidade eventual da quadra. Já o chassi em alumínio alia durabilidade e baixo peso, favorecendo o transporte entre salas, ginásios e veículos.

Para escolas, clubes, condomínios, centros de treinamento e projetos sociais, o carrinho para bolas é um aliado na organização do material esportivo. Em atividades com grande rotatividade, ele ajuda a padronizar a rotina: recolher, deslocar, distribuir e armazenar de forma segura. Montado, mede 60 x 60 x 88 cm, oferecendo boa altura de trabalho; fechado, ocupa pouco espaço no depósito.

Se você busca um cesto para bolas que seja leve, dobrável e com rodízios 360°, esta é uma solução completa para treinos, jogos e aulas. Garanta o seu na Pista e Campo e facilite o dia a dia da sua equipe.

Avaliações de Clientes




Seja o primeiro a escrever uma avaliação

Escrever uma avaliação

Veja também

ESCOLHA AS OPÇÕES



Sapatilha de Atletismo para Velocidade Health

★★★★★ 1 avaliação

R\$ 455,90 no Pix -5%

ou R\$ 479,90 em 10x de R\$ 47,99 sem juros

Vistos recentemente



Carrinho para Bolas em Aço para Armazenamento e Transporte Velden

R\$ 1.092,40 no Pix -5%


ou R\$ 1.149,90 em 10x de R\$ 114,99 sem juros



Carrinho para Transporte de Bolas Estante 4 Prateleiras Velden

R\$ 664,90 no Pix -5%

ou R\$ 699,90 em 10x de R\$ 69,99 sem juros



Bolsa sacola para transporte

R\$ 75,90 no Pix -5%

ou R\$ 79,90 em 10x de R\$ 7,99



Carrinho Retrátil para Armazenagem de Bolas Velden

R\$ 569,90 no Pix -5%

ou R\$ 599,90 em 10x de R\$ 59,99 sem juros

● ● ● ●



Acompanhe-nos

Fique por dentro das novidades!



Nome

Seu Nome

E-mail

ESCOLHA AS OPÇÕES



Enviando este formulário, você está aceitando receber promoções e comunicados em e-mail e concordando em enviar suas informações para a Pista e Campo, que se compromete em usá-las de acordo com sua respectiva [política de privacidade](#).

ESPORTES

- Atletismo
- Academia E Crossfit
- Campo E Quadra
- Ginástica
- Tênis E Badminton
- Tênis De Mesa
- Recreação/Gincanas
- Praia, Lazer E Piscinas

MINHA CONTA

- Minha Conta
- Meus Pedidos
- Meus Favoritos
- Preciso De Ajuda

CATEGORIAS

- Página Inicial
- Sobre Nós
- Lançamentos
- Mais Vendidos
- Blog

ATENDIMENTO

- FAQ
- Contato
- Contato B2B

INSTITUCIONAL

- Termos De Serviço
- Trocas E Devoluções
- Políticas De Privacidade
- Política De Frete

CENTRAL SAC

(41) 3151-2251
(11) 3522-4004



Os Preços E As Condições De Pagamento Apresentados São Exclusivos Para Compras Realizadas No Site E Podem Diferir Das Condições Oferecidas Nas Vendas Diretas Realizadas Por Nossos Vendedores. Os Produtos Disponibilizados No Site Possuem Estoque Limitado E Estão Sujeitos À Disponibilidade No Momento Da Confirmação Do Pagamento. PISTA E CAMPO LTDA – CNPJ 09.061.555/0001-18 – Rodovia Curitiba– Ponta Grossa, 4558 – Bairro Orleans – Curitiba/PR – CEP 82305-200.



O QUE VOCÊ ESTÁ BUSCANDO?



PEDIDOS



CARRINHO

TIMES/SELEÇÕES

América de Natal
América Mineiro
América RJ
Atlético Goias
Atlético Mineiro
Athletico Paranaense
Avaí
Bahia
Botafogo RJ
Brasil
Ceará
Chapecoense
Corinthians
Coritiba
Criciúma
Cruzeiro
CSA
Ferroviária
Figueirense
Fluminense
Flamengo
Fortaleza
Goiás
Grêmio
Guarani
Internacional
Joinville
Juventude
Náutico
Palmeiras
Paraná
Paysandu
Ponte Preta
Portuguesa
Remo
Santa Cruz
Santos
São Paulo
Sport
Vasco da Gama
Vitória
África do Sul
Barcelona
CCCP
Inglaterra
Juventus Turim
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Milan
Real Madrid
Paris Saint Germain
Bayer de Munique

ESPORTES

Badminton
Basquetebol
Beisebol
Bíribo
Ciclismo
Corrida
Frescobol
Futebol
Futebol de Botão
Futsal
Handebol
Natação
Tênis de Campo
Tênis de Mesa
Voleibol

OUTLET

ACESSÓRIOS/PRESENTES

Bandeiras/Flâmulas
Bandeiras de Mesa
Bandeiras
Flâmulas
Papelaria / Informática
Material Escolar
Presentes
Abajur / Luminária
Cadeados

Caneleiras
Carteiras
Chaveiros
Cooler
Copos / Outros
Jogos e Brinquedos
Mascotes
Ortopédicos - Elásticos
Pratos / Derivados
Redes
Tapetes
Utensílios

GOLEIROS

Linha Infantil
Luvas
Roupas

+ CATEGORIAS

Calçados
Chinelo / Outros
Chuteira Campo
Chuteira Futsal
Chuteira Society
Árbitro
Acessórios
Vestuário
Roupas/Bolsas
Agasalhos / Jaquetas
Bolsas
Bonés / Gorros
Camisa Times
Coletes
Jeans
Linha Casual
Linha Térmica
Maiôs
Meias
Roupa Íntima
Shorts / Calção
Sunga
Bolas
Basquete
Biribol
Borracha/Iniciação
Frescobol
Futebol de Campo
Futebol Society
Futsal
Infantil
Medicine Ball
Tênis de Campo
Voleibol
Cama, Mesa e Banho
Linha Banho
Linha Cama
Linha Cozinha
Jogo de Camisa
Massagistas
Linha Bebê





CARRINHO DE TRANSPORTE DE BOLAS RETRÁTIL KIEF

Clique e veja!

ESTOQUE: 2

MARCA: KIEF

MODELO: CARRINHO DE BOLAS

R\$ 859,00

R\$ 798,87 à vista com desconto

 [Mais formas de pagamento](#)

Quantidade:



COMPRAR

 **CALCULAR FRETE:**

-

Calcular Frete

Otimize a logística dos seus treinamentos e garanta um visual profissional para sua equipe com o Carrinho de Bolas Kieff!



INDIQUE A UM AMIGO



TIRE SUAS DÚVIDAS

DESCRIÇÃO GERAL

CARACTERÍSTICAS

FORMAS DE PAGAMENTO

AVALIAÇÕES

Carrinho de Bolas Kieff – Mobilidade e Organização de Alto Padrão para Todos os Esportes

O **Carrinho de Bolas Kieff** é a solução definitiva para clubes, escolas de esportes e centros de treinamento que buscam eficiência máxima no manejo de equipamentos. Desenvolvido com materiais de primeira linha, este carrinho combina a leveza do alumínio com a resistência do nylon, oferecendo um sistema de transporte robusto e extremamente ágil para as quadras e campos.

Sua estrutura inteligente é totalmente **dobrável**, permitindo que o equipamento seja guardado em espaços reduzidos ou transportado em veículos com total facilidade quando não estiver em uso.

Destaques e Diferenciais do Produto:

- **Estrutura em Alumínio de Alta Resistência:** Garante durabilidade contra corrosão e leveza no manuseio, suportando o peso de grandes volumes de bolas sem deformar.
- **Rodas em PU com Rotação 360°:** Equipado com rodinhas de poliuretano (PU) de alta performance que giram em todas as direções. Isso proporciona uma movimentação suave, silenciosa e sem esforço, mesmo com carga máxima.
- **Bolsa em Nylon Reforçado:** A parte têxtil é confeccionada em Nylon de alta densidade, resistente ao atrito e ao peso, garantindo uma vida útil prolongada mesmo sob uso diário intenso.
- **Design Ergonômico:** Com **87 cm de altura**, o carrinho possui a medida ideal para que o treinador ou professor acesse as bolas sem a necessidade de abaixar constantemente, preservando a postura durante os treinos.
- **Versatilidade Multiesportiva:** Um único equipamento atende diversas modalidades, do basquete ao voleibol, otimizando o investimento do seu centro esportivo.

Capacidade de Armazenamento Aproximada:

- **Basquete:** Até 12 bolas.
- **Futebol de Campo:** Até 20 bolas.
- **Voleibol / Futsal:** Até 24 bolas.

Especificações Técnicas:

- **Dimensões (Montado):** 53 cm (Largura) x 53 cm (Comprimento) x 87 cm (Altura).
- **Material da Estrutura:** Alumínio tubular.
- **Material do Cesto:** Nylon de alta resistência.
- **Rodas:** Poliuretano (PU) com giro de 360 graus.
- **Marca:** Kief (Referência em excelência para equipamentos esportivos).

O que está incluso na embalagem:

- 01 Estrutura Dobrável em Alumínio.
- 01 Bolsa em Nylon com fixação reforçada.
- Jogo de Rodas em PU.

Dicas de Uso e Conservação:

- Para manter a fluidez das rodas, evite o uso em superfícies com areia excessiva ou detritos que possam travar o sistema de rotação.
- Ao lavar a bolsa de nylon, utilize sabão neutro e secagem à sombra para preservar a elasticidade das fibras e as cores originais.
- Sempre verifique se a trava de abertura está totalmente estendida antes de iniciar o abastecimento das bolas.

Otimize a logística dos seus treinamentos e garanta um visual profissional para sua equipe com o Carrinho de Bolas Kief!

PRODUTOS RELACIONADOS



Prancheta Tática
Dupla Face de Volei
Kief

R\$ 149,90

R\$ 139,41 à vista com
desconto



Carrinho para
Transporte de Bolas
de Tênis Kief

R\$ 859,00

R\$ 798,87 à vista com
desconto



Saco Transporte Bolas
Tubo Azul Profissional
- 6 bolas

★★★★★ (1)

R\$ 99,00

R\$ 92,07 à vista com
desconto



Saco Transporte Bolas
Tubo Preto
Profissional - 6 bolas

R\$ 99,00

R\$ 92,07 à vista com
desconto

PERGUNTE E VEJA OPINIÕES DE QUEM JÁ COMPROU

Guia

Avaliações

Perguntas



0 avaliações trustvox

“

Esta loja se preocupa tanto com você, consumidor, que contratou uma empresa independente para auditar as avaliações da loja. Legal, né? :) A Trustvox certifica que a nota média da loja é

4.8 de 5 ★★★★★ trustvox

”

Ficou alguma dúvida sobre o produto? Pergunte aqui...

Enviar pergunta!

Avaliações reais, auditadas por trustvox

CADASTRE O SEU E-MAIL

e receba vantagens diretamente no seu e-mail

DIGITE SEU E-MAIL

CADASTRAR >

CONTEÚDO

Empresa
Como comprar
Seguranca
Envio
Pagamento
Tempo de Garantia
Pontos Fidelidade
Política de Privacidade
Termos de uso
Trocas e devoluções
Entre em contato conosco

ATENDIMENTO

(16) 3331-7093
(16) 99710-7093
pedido@futebolshop.net.br

Segunda a Sexta - 09:00 às 18:00 - Sábados - 09:00 às 14:00 - CNPJ: 10.476.210/0001-04

SEGURANÇA



CATEGORIAS

Times/Seleções
Esportes
OUTLET
Acessórios/Presentes
Goleiros
Calçados
Árbitro
Roupas/Bolsas
Bolas
Cama, Mesa e Banho
Jogo de Camisa
Massagistas
Linha Bebê

FACEBOOK



FORMAS DE PAGAMENTO



Desenvolvido por: netzee

TECNOLOGIA TRAY



Informações do Produto

SOBRE O PRODUTO

Carrinho para Transporte de Bolas Kief
Carrinho Kief para Transporte de Bolas

O Carrinho Kief para Transporte de Bolas é ideal para você se organizar durante um treino. Estrutura fabricada em alumínio, com rodinhas que giram 360 graus e bolsa em nylon te garante durabilidade e grande armazenamento de bolas.

- Dimensões Aproximadas (Montado).
53 X 53 X 87cm.
(LxCxA)
- Bolsa Em Nylon.

- Rodas Em Pu Com Rotação Em 360°.
- Capacidade De Transporte Aproximada: Bola De Basquete: 12 (Bolas)

+ Ver mais sobre

REF: M0B4AB

Reações dos Clientes

Avaliações para:

Carrinho Para Transporte de Bolas Kief

Avaliações

Perguntas



Este produto ainda não foi avaliado, mas você pode ser o primeiro a compartilhar sua experiência. Sua opinião ajuda outras pessoas a fazerem escolhas mais seguras.

Quero avaliar



Top avaliadores na loja



Produtos similares

Bolsa Porta Bolas Pentagol para 6 Bolas

R\$ 109,90

Bolsa Porta Bolas Pentagol para 4 Bolas

R\$ 59,90

Kit de Agulhas para Bomba de Ar Penalty

R\$ 12,34

R\$ 9,87

Colete de Treino Kanga Sport em Poliéster - Adulto

R\$ 44,99

R\$ 32,87

Bolsa Porta Bolas Pentagol para 6 Bolas

R\$ 109,90

Recomendados para você

Tênis Masculino adidas Grand Court Base 3.0

R\$ 349,99

R\$ 189,99 no Pix

ou 2x de R\$100,00

Tênis Masculino Nike Revolution 8

R\$ 399,99

R\$ 299,99 no Pix

ou 3x de R\$105,26

Bola de Futebol Seleção do Brasil CBF Escudo

R\$ 129,99

R\$ 44,99 no Pix

Camisa Brasil Nike 1 2026/27 Torcedor Pro Masculina

R\$ 427,49 no Pix

ou 5x de R\$90,00

Tênis Unissex Olympikus Corre 4

R\$ 599,99

R\$ 449,99

ou 5x de R\$90,00

Receba ofertas e descontos exclusivos

Cadastre-se na nossa newsletter!

Nome

E-mail

Prefere receber ofertas de produtos:

☐

Masculino

☐

Feminino

Aceitar e Cadastrar

Ao concluir, você aceitará nosso [termos de uso](#) e [política de privacidade](#).



Baixe o APP

E ganhe 5% de desconto na primeira compra com o cupom **BOASVINDAS**

Ajuda e suporte

Acompanhar pedido
Dúvidas frequentes
Fale com a gente
Troca e arrependimento
Encontre uma loja

Políticas e regulamentos

Política de cookies
Política de privacidade
Política de trocas
Regulamentos
Segurança
Termos e condições
Denuncie fraudes digitais

Institucional

Assessoria de imprensa
Relação com investidores
Trabalhe conosco: Interior de SP
Trabalhe conosco: demais localidades
Soluções para empresas
Venda com a Centauro

Recursos

Assine e gerencie e-mails de ofertas
Blog - Arena Centauro
Cupons de desconto
Spoint - Troque pontos por benefícios

Nossos produtos

Catálogo de produtos
Tênis mais vendidos
Tênis casuais mais vendidos
Tênis de corrida mais vendidos
Tênis femininos mais vendidos
Tênis masculinos mais vendidos
Tênis Olympikus mais vendidos

Especiais

Copa do Mundo 26
Futebol
Seleção Brasileira
Bola da Centauro

Formas de pagamento



Siga nas redes



Baixe o app Centauro



PASTA: 12 - PLACA MDF 3MM

Número de documentos PDF: 9

Processado em: 09/09/2026 as 17:37:11

[Início](#) > MDF Cru 3mm 185x275cm 2 Faces Berneck



1 avaliação SKU#: MDBKCRU005

MDF Cru 3mm 185x275cm 2 Faces Berneck

R\$ 70,86

— 1 + [Ver opções de parcelamento](#)

Adicionar ao Carrinho
Entregamos para você

 **Retira Fácil**
Compre e retire na loja

Calcular frete

CEP

Descrição do produto

MDF Cru 185x275cm 2 Faces Berneck

O MDF Cru 185x275cm 2 Faces Berneck é ideal para móveis, painéis, objetos para design e os mais diversos tipos de ambientes. O MDF Cru é ideal para artesanatos, entre outros projetos. O MDF é composto por fibras de madeira, tendo baixa densidade e são revestidas com as mais diversas texturas. É ideal para a fabricação de móveis e instalações comerciais, pois é leve e resistente.

!Atenção! Para melhor conservação do produto, não utilize produtos corrosivos ou a base de solventes/diluentes que possam prejudicar a qualidade do material.

Garanta seus MDFs com a qualidade Berneck na Madeiranit!

***Imagens meramente ilustrativas.

Especificações

Marca	Berneck
Linha	Cru
Acabamento	Liso
Revestimento	02 Faces
Cor	Original
Espessura	3mm
Comprimento	275cm
Largura	185cm
Peso	13,72kg
Áreas Indicadas	Ideal para ambientes internos como salas, quartos, cozinhas, entre outros.
Retardante a Fogo	Não possui.
Resistente a Umidade	Não possui.
Conservação E Manutenção Do Produto	Não utilizar produtos químicos a base de diluentes/solventes para limpeza.
Itens Inclusos	01 Unidade do produto descrito.
Garantia	3 Meses Produto protegido contra defeitos de fabricação.

Avaliações

5.0

1 avaliação

Monica R há 2 anos  comprador verificado

Gosto muito de comprar na Madeiranit, sempre deu tudo certo e o produto está de acordo.

Quero avaliar

Ordenar por mais úteis

esta avaliação foi útil?

0 0

Perguntas & respostas

3 perguntas

Fazer pergunta

Pesquise nas perguntas anteriores: o que você procura saber?

Renata Mendes ... há 6 dias

Quero fazer uma cabeceira de casal com tecido e espuma posso usar mdf cru ?

Resposta da loja Madeiranit há 4 dias

ola!!!

Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossa loja virtual. Conheça nossa [Política de privacidade](#) e saiba mais. Claro, pode sim!!!

Temos opções de compensado também que é um material mais leve, você encontra tudo em nosso site.

esta resposta foi útil?

<https://www.madeiranit.com.br>

 CUPOM: KARINA5

 Vendedor: 108011

0

0

Larissa

há um mês

A base é pinus ?

Resposta da loja Madeiranit há 4 semanas

Ola!!!

Sim, mdf da berneck é pinus, muito utilizado em maquinas a laser e artesanatos.

DESCONTO EXCLUSIVO MADEIRANIT 

Precisa de material? Garanta 5% OFF em sua compra no site!

esta resposta foi útil?

 CUPOM: KARINA5

 Vendedor: 108011

0

0

 Compre aqui: www.madeiranit.com.br

Dica: Copie o código KARINA5 e cole no carrinho antes de finalizar!

 (Exceto produtos promocionais)

Maurício Magal...

há um ano

Boa tarde. Gostaria de saber se vocês cortam o MDF em placa de 30x30?

Resposta da loja Madeiranit há um ano

Para realizar seu orçamento entre em contato com a unidade mais próxima de você 

- Bauru/SP: (14) 99706-0948

- Jundiaí/SP: (11) 3379 6000

- Ribeirão Preto/SP: (16) 2133 4133

- São José Dos Campos: (12) 3932 8900

- São José do Rio preto: (17) 3221 1200

- Leme/SP: (19) 3554 9200

- Várzea Grande/MT: (65) 3688 3407

esta resposta foi útil?

0

0

serviço ativo apenas nas lojas citadas acima

madeiranit



 [Fale conosco](#)

 [Perguntas frequentes](#)

Atendimento online

 (19) 3554-9227

 (19) 99701-3257

 sac@madeiranit.com.br

[Sobre a Madeiranit](#)

[Nossas Lojas](#)

[Faça seu Plano de Corte](#)

[Seja um Fornecedor](#)

[Serviços](#)

[Sustentabilidade](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Pague Fácil](#)

[Ponto Fácil](#)

[NitPay](#)

[Lista de Favoritos](#)

[Fale Conosco](#)

[Fale com o Vendedor](#)

[Segurança e Privacidade](#)

[Troca e Devolução](#)

[Perguntas Frequentes](#)

[Política de Entrega](#)

[Política de Pagamentos](#)

[Compra Rápida](#)

[Consulte seus Pontos Conecta](#)

[Relatório de Transparência](#)

Central d

[Minha Conta](#)

[Meus pedidos](#)

[Acompanhe](#)

[Lista de favoritos](#)



Compra 100% segura



Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossa loja virtual. Conheça nossa [Política de privacidade](#) e saiba mais.

Meu Carrinho

Produto	Quantidade	Preço	Total
 MDF Cru 3 Mm 2.750 X 1.850 Mm Duratex 03 Mm	- 25 +	R\$ 72,22	R\$ 1.805,50 

Entrega

RECEBER

RETIRAR

Receber 1 item em 13365-010

☒ Em até 6 dias úteis

R\$ 685,69

Cupom de desconto

Adicionar

Código do vendedor

Adicionar

SUBTOTAL R\$ 1.805,50

ENTREGA R\$ 685,69

TOTAL R\$ 2.491,19

Finalizar Compra

Ver Mais Produtos





Início > CHAPAS DE MADEIRA > MDF >

MDF Cru 2,75m x 1,83m

MDF Cru 2,75m x 1,83m

R\$83,50



3% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

Espessura

3mm ▾

− 1 +

COMPRAR



Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP



Atendimento pelo WhatsApp

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco!



Enviamos para todo o Brasil!

Caso sua região não esteja disponível no cálculo de frete, fale conosco para realizar o seu orçamento.



Produtos cortados, sob medida para seu projeto!

Realizamos serviço de cortes em chapas e madeiras. Consulte preços e condições com nossa equipe.




Produtos relacionados




MDF Branco 60cm x 44cm (1/18)

R\$17,50



MDF Preto 60cm x 44cm (1/18)

R\$28,23



MDF Preto 90cm x 60cm (1/9)

R\$45,17



MDF Branco 90cm x 60cm (1/9)

R\$28,00

Sobre nós

A timbers é uma loja especializada em produtos para marcenaria e bricolagem. Comercializamos madeiras, compensados, máquinas, ferramentas e outros insumos, além de oferecermos apoio e soluções para nossos clientes desenvolverem com sucesso os seus projetos, do seu jeito.

Institucional

Quem Somos

Política de Privacidade

Trocas e Devoluções

Fale Conosco

Entre em contato

5551990100538

51 3010.5220

contato@timbers.com.br

R. Dr. João Inácio, 769 - Navegantes - Porto Alegre/RS

Redes Sociais



Meios de pagamento



Meios de envio



Busque por nome ou código (Mínimo de 3 caracteres)

Entre ou Cadastre-se

Todos os Departamentos

Produtos Exclusivos Leo

Cupons

Saldão

Amigo Leo

Plano de Corte

Ecosistema Leo

Nossas Lojas

Grandes Marcas | Cód. LM-5058043

Cod. Interno 5058043

MDF Cru Miolo Claro 3mm
2750x1850mm Grandes Marcas

Oferta

acaba em:

09:45:16

HorasMinutosSegundos

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Leo Madeiras

Espessura

3mm

Dimensões

2750x1850mm

R\$ 65,90 à vista

1

Adicionar ao carrinho

Mais opções de retirada (32)

Aproveite e compre junto

Disco de Serra
250X1,8X30mm 10 Polegadas
80 Dentes Alternado para
MDF Black Storm Leo - Bosch
- LM-F03F508998000 -
Unitário

R\$ 419,90

Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho

ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO

Descrição

Informações técnicas

Avaliação

Informações do produto

Descrição

Aplicações:
Especialmente desenvolvido para uso interior, excelente para corte, usinagem, pintura com Laca, adequado para as indústrias de transformação como construção civil, indústria moveleira, brinquedos, displays, comunicação visual, artes plásticas e diversos.
Benefícios:
Por se tratar de um produto acabado e com alta qualidade superficial existe uma grande redução de custo e tempo...

Visualizar mais

Informações técnicas

Marca	Grandes Marcas
NCM	44111210
BNDES	Sim
Materiais	MDF (Medium Density Fiberboard)
Cor	Cru Miolo Claro
Composições	Painel de fibra de madeira de média densidade
M³ (Metro Cúbico)	0,0153
Dimensões	2750x1850mm
Aplicações	É amplamente utilizado em projetos de marcenaria e construção, incluindo fabricação de móveis, revestimentos de parede, prateleiras, painéis decorativos, entre outros.
Essências	Cru Miolo Claro
Tipo	Miolo Claro
Peso	11,16kg
Resistência à Umidade	Não é resistente à umidade, portanto, não é recomendado para áreas sujeitas a contato constante com água.

Marca	Grandes Marcas
Espessura	3mm
Modelos	Cru
Miolo	Claro
M² (Metro Quadrado)	5,088
Estabilidade Dimensional	Apresenta boa estabilidade dimensional, com baixa expansão e contração em relação às variações de umidade e temperatura.
Faces	Não
Produto	MDF
Código de barras	7908436933486

Prazo e valor do frete

CEP de entrega

Confirmar

Garanta o cupom

Produto com 10% de desconto

Copie o código abaixo e finalize sua compra!

*Promoção válida exclusivamente para compras online, não aplicável em lojas físicas ou CAV e ferramentas, MDF e máquinas.

LEOMADEIRASIO

COPIAR CUPOM

Não mostrar novamente

Avaliações do produto

Quem comprou, comprou também

Cod. Interno 5058240

Disco De Serra 250X1,8X30mm 10 Polegadas 80 Dentes Alternado...

A partir de

Ofertas em 39 lojas

R\$ 419,90

ou 8x de R\$ 55,24 com juros

Cod. Interno 5129128

Painel Decorativo Milão Freijó Mel 1,19m² 1un Evidências

A partir de

Ofertas em 2 lojas

R\$ 619,90

ou 10x de R\$ 65,24 com juros

Cod. Interno 5129164

Painel Decorativo Veneza Freijó Mel 1,19m² 1un Evidências

A partir de

Ofertas em 2 lojas

R\$ 619,90

ou 10x de R\$ 65,24 com juros

Cod. Interno 5129145

Painel Decorativo Madrid Freijó Mel 1,19m² 1un Evidências

A partir de

Ofertas em 2 lojas

R\$ 619,90

ou 10x de R\$ 65,24 com juros

Leo

Instucional

Ajuda

Para você

Para Profissionais

Nossas Lojas

Quem Somos

Nossa História

Trabalhe Conosco

ESG

Leo Social

Canal de Ética

Perguntas Frequentes

Política de Pagamento

Portal de Privacidade

Políticas de Privacidade

Política de Entrega

Termos de Uso

Trocas e Devoluções

Blog da Leo

Catálogos

Experiências Leo

Manual do Fornecedor

Saldão

Amigo Leo

Leozinha

Plano de corte

Escola da Marcenaria

Acompanhe as novidades da Leo em nossas redes

Central de Atendimento e Vendas

Segunda a sexta das 8h às 18h - Sábado das 8h às 12h

0800-591-0127

WhatsApp

Formas de Pagamento

Preços e formas de pagamento são exclusivos para venda via internet.

Site seguro

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e as Políticas de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam

Mulher Empoderada

Powered by: platform

A Leo Madeiras usa cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência de navegação. Saiba mais

Permitir cookies

Dispensar

Preferências de consentimento

Home > Madeiras > MDF > MDF Cru

Oferta Principal

Outras Ofertas

Grandes Marcas | Cód. LM-5058043
Cod. Interno 5058043

**MDF Cru Miolo Claro 3mm
2750x1850mm Grandes
Marcas**

Oferta acaba em:

09:48:11

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Leo Madeiras

Espeçura3mm

Dimensões2750x1850mm

R\$ 65,90 à vista

-

1

+

Adicionar ao carrinho

Mais opções de retirada (32)

Aproveite e compre junto

Disco de Serra
250X1,8X30mm 10
Polegadas 80 Dentes
Alternado para MDF
Black Storm Leo - Bosch -
LM-F03FS08998000 -
Unitário

R\$ 419,90

+

MDF Cru Miolo Claro 3mm
2750x1850mm Grandes Marcas

R\$ 65,90

Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho

ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO

www.leomadeiras.com.br deseja enviar notificações. Permita para receber ofertas e descontos exclusivos.

PERMITIR

DEPOIS

es técnicas

Avaliação

Prazo e valor do frete

Informações do produto

CEP de entrega

Confirmar

Descrição

Aplicações:

Especialmente desenvolvido para uso interior, excelente para corte, usinagem, pintura com Laca, adequado para as indústrias de transformação como construção civil, indústria moveleira, brinquedos, displays, comunicação visual, artes plásticas e diversos.

Benefícios:

Por se tratar de um produto acabado e com alta qualidade superficial existe uma grande redução de custo e tempo...

Visualizar mais

Informações técnicas

Marca	Grandes Marcas
NCM	44111210
BNDES	Sim
Materiais	MDF (Medium Density Fiberboard)
Cor	Cru Miolo Claro
Composições	Painel de fibra de madeira de média densidade
M³ (Metro Cúbico)	0,0153
Dimensões	2750x1850mm
Aplicações	É amplamente utilizado em projetos de marcenaria e construção, incluindo fabricação de móveis, revestimentos de parede, prateleiras, painéis decorativos, entre outros.
Essências	Cru Miolo Claro
Tipo	Miolo Claro
Peso	11,16kg
Resistência à Umidade	Não é resistente à umidade, portanto, não é recomendado para áreas sujeitas a contato constante com água.
Marca	Grandes Marcas
Espessura	3mm
Modelos	Cru
Miolo	Claro
M² (Metro Quadrado)	5,088
Estabilidade Dimensional	Apresenta boa estabilidade dimensional, com baixa expansão e contração em relação às variações de umidade e temperatura.
Faces	Não

www.leomadeiras.com.br deseja enviar notificações. Permita para receber ofertas e descontos exclusivos.

PERMITIR

DEPOIS

Avaliações do produto

Quem comprou, comprou também



[Cod. Interno 5058240](#)
Disco De Serra 250X1,8X30mm 10 Polegadas 80 Dentes Alternado...
A partir de Ofertas em 39 lojas
R\$ 419,90
ou 8x de R\$ 55,24 com juros

Painel Decorativo Evidências



[Cod. Interno 5129125](#)
Painel Decorativo Milão Carvalho Amêndoa 1,19m² 1un Evidências
R\$ **619,90**
ou 10x de R\$ 65,24 com juros



[Cod. Interno 5129128](#)
Painel Decorativo Milão Freijó Mel 1,19m² 1un Evidências
A partir de Ofertas em 2 lojas
R\$ **619,90**
ou 10x de R\$ 65,24 com juros



[Cod. Interno 5129164](#)
Painel Decorativo Veneza Freijó Mel 1,19m² 1un Evidências
R\$ **619,90**
ou 10x de R\$ 65,24 com juros



[Cod. Interno 5129145](#)
Painel Decorativo Mel 1,19m² 1un E
R\$ **619,90**
ou 10x de R\$ 65,24 co

www.leomadeiras.com.br deseja enviar notificações. Permita para receber ofertas e descontos exclusivos.

PERMITIR

DEPOIS

Home > Madeiras > MDF > MDF Cru

Oferta Principal

Outras Ofertas

Grandes Marcas | Cód. LM-5058043
Cod. Interno 5058043

MDF Cru Miolo Claro 3mm

2750x1850mm Grandes Marcas

Oferta acaba em:

09:48:11

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Leo Madeiras

Espeçura

3mm

Dimensões

2750x1850mm

R\$ 65,90 à vista

-

1

+

Adicionar ao carrinho

Mais opções de retirada (32)

Aproveite e compre junto

Disco de Serra

250X1,8X30mm 10

Polegadas 80 Dentes

Alternado para MDF

Black Storm Leo - Bosch -

LM-F03FS08998000 -

Unitário

R\$ 419,90

+

MDF Cru Miolo Claro 3mm

2750x1850mm Grandes Marcas

R\$ 65,90

Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho

ADICIONAR PRODUTOS AO CARRINHO

Informações do produto

CEP de entrega

Confirmar

Descrição

Aplicações:

Especialmente desenvolvido para uso interior, excelente para corte, usinagem, pintura com Laca, adequado para as indústrias de transformação como construção civil, indústria moveleira, brinquedos, displays, comunicação visual, artes plásticas e diversos.

Benefícios:

Por se tratar de um produto acabado e com alta qualidade superficial existe uma grande redução de custo e tempo...

Visualizar mais

Informações técnicas

Marca	Grandes Marcas
NCM	44111210
BNDES	Sim
Materiais	MDF (Medium Density Fiberboard)
Cor	Cru Miolo Claro
Composições	Painel de fibra de madeira de média densidade
M³ (Metro Cúbico)	0,0153
Dimensões	2750x1850mm
Aplicações	É amplamente utilizado em projetos de marcenaria e construção, incluindo fabricação de móveis, revestimentos de parede, prateleiras, painéis decorativos, entre outros.
Essências	Cru Miolo Claro
Tipo	Miolo Claro
Peso	11,16kg
Resistência à Umidade	Não é resistente à umidade, portanto, não é recomendado para áreas sujeitas a contato constante com água.
Marca	Grandes Marcas
Espessura	3mm
Modelos	Cru
Miolo	Claro
M² (Metro Quadrado)	5,088
Estabilidade Dimensional	Apresenta boa estabilidade dimensional, com baixa expansão e contração em relação às variações de umidade e temperatura.
Faces	Não

www.leomadeiras.com.br deseja enviar notificações. Permita para receber ofertas e descontos exclusivos.

PERMITIR

DEPOIS

Avaliações do produto

Quem comprou, comprou também



Cod. Interno 5058240
Disco De Serra 250X1,8X30mm 10 Polegadas 80 Dentes Alternado...
A partir de Ofertas em 39 lojas
R\$ 419,90
ou 8x de R\$ 55,24 com juros

Painel Decorativo Evidências



Cod. Interno 5129125
Painel Decorativo Milão Carvalho Amêndoa 1,19m² 1un Evidências
R\$ **619,90**
ou 10x de R\$ 65,24 com juros



Cod. Interno 5129128
Painel Decorativo Milão Freijó Mel 1,19m² 1un Evidências
A partir de Ofertas em 2 lojas
R\$ **619,90**
ou 10x de R\$ 65,24 com juros



Cod. Interno 5129164
Painel Decorativo Veneza Freijó Mel 1,19m² 1un Evidências
R\$ **619,90**
ou 10x de R\$ 65,24 com juros



Cod. Interno 5129145
Painel Decorativo Mel 1,19m² 1un E
R\$ **619,90**
ou 10x de R\$ 65,24 co

www.leomadeiras.com.br deseja enviar notificações. Permita para receber ofertas e descontos exclusivos.

PERMITIR

DEPOIS



PAGUE COM PIX E GANHE 3% DE DESCONTO

timbers

O que você está buscando?



Atendimento



Minha conta



Meu carrinho

Chapas de Madeira ▾

Madeiras ▾

Acabamento ▾

Insumos ▾

Máquinas ▾

Ferramentas ▾

Resina Epóxi ▾

Conteúdo ▾

Serviços de Corte



Início >
CHAPAS DE MADEIRA >
MDF >
MDF Cru 2,75m x 1,83m

MDF Cru
2,75m x 1,83m

R\$83,50



3% de desconto pagando
com Pix

Ver mais detalhes

Espessura

3mm ▾

− 1
+

COMPRAR



Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP



**Atendimento pelo
WhatsApp**

Precisa de ajuda? Entre em
contato conosco!



Enviamos para todo o Brasil!

Caso sua região não esteja
disponível no cálculo de frete,
fale conosco para realizar o
seu orçamento.




**Produtos cortados, sob
medida para seu projeto!**

Realizamos serviço de cortes
em chapas e madeiras.
Consulte preços e condições
com nossa equipe.

Produtos relacionados



MDF Branco 60cm x 44cm
(1/18)



MDF Preto 60cm x 44cm (1/18)



MDF Preto 90cm



R\$17,50

R\$28,23

R\$45

Sobre nós

A timbers é uma loja especializada em produtos para marcenaria e bricolagem. Comercializamos madeiras, compensados, máquinas, ferramentas e outros insumos, além de oferecermos apoio e soluções para nossos clientes desenvolverem com sucesso os seus projetos, do seu jeito.

Institucional

[Quem Somos](#)

[Política de Privacidade](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Fale Conosco](#)

Entre em contato

[5551990100538](https://api.whatsapp.com/send?phone=5551990100538)

[51 3010.5220](tel:513010.5220)

contato@timbers.com.br

[R. Dr. João Inácio, 769 - Navegantes - Porto Alegre/RS](#)

Redes Sociais



Meios de pagamento



Meios de envio



Copyright TF COMERCIO E SERVICOS LTDA - 51251441000105 - 2026. Todos os direitos reservados.

criado com nuvemshop

Início > MDF Cru 3mm 185x275cm 2 Faces Berneck



★★★★★ 1 avaliação

SKU#: MDBKCRU005

MDF Cru 3mm 185x275cm 2 Faces Berneck

R\$ 70,86

1 Ver opções de parcelamento

Adicionar ao Carrinho

Retira Fácil

Calcular frete

Descrição do produto

MDF Cru 185x275cm 2 Faces Berneck

O MDF Cru 185x275cm 2 Faces Berneck é ideal para móveis, painéis, objetos para design e os mais diversos tipos de ambientes. O MDF Cru é ideal para artesanatos, entre outros projetos. O MDF é composto por fibras de madeira, tendo baixa densidade e são revestidas com as mais diversas texturas. É ideal para a fabricação de móveis e instalações comerciais, pois é leve e resistente.

!Atenção! Para melhor conservação do produto, não utilize produtos corrosivos ou a base de solventes/diluentes que possam prejudicar a qualidade do material.

Garanta seus MDFs com a qualidade Berneck na Madeiranit!

***Imagens meramente ilustrativas.

Especificações

Marca	Berneck
Linha	Cru
Acabamento	Liso
Revestimento	02 Faces
Cor	Original
Espessura	3mm
Comprimento	275cm
Largura	185cm
Peso	13,72kg
Áreas Indicadas	Ideal para ambientes internos como salas, quartos, cozinhas, entre outros.
Retardante a Fogo	Não possui.
Resistente a Umidade	Não possui.
Conservação E Manutenção Do Produto	Não utilizar produtos químicos a base de diluentes/solventes para limpeza.
Itens Inclusos	01 Unidade do produto descrito.
Garantia	3 Meses Produto protegido contra defeitos de fabricação.

Avaliações

5.0

1 avaliação

★★★★★ Monica R há 2 anos comprador verificado

Gosto muito de comprar na Madeiranit, sempre deu tudo certo e o produto está de acordo.

Quero avaliar

Ordenar por mais úteis

esta avaliação foi útil?

0 0

Perguntas & respostas

3 perguntas

Fazer pergunta

Pesquise nas perguntas anteriores: o que você procura saber?



Renata Mendes ... há 6 dias

Quero fazer uma cabeceira de casal com tecido e espuma posso usar mdf cru ?

Resposta da loja Madeiranit

há 4 dias

ola!!!

Claro, pode sim!!!

Temos opcoes de compensado também que é um material mais leve, voce encontra tudo em nosso site.

https://www.madeiranit.com.br

CUPOM: KARINA5

Vendedor: 108011

esta resposta foi útil?

0 0



Larissa há um mês

A base é pinus ?

Resposta da loja Madeiranit

há 4 semanas

Ola!!!

Sim, mdf da berneck é pinus, muito utilizado em maquinas a laser e artesanatos.

DESCONTO EXCLUSIVO MADEIRANIT

Precisa de material? Garanta 5% OFF em sua compra no site!

CUPOM: KARINA5

Vendedor: 108011

Compre aqui: www.madeiranit.com.br

Dica: Copie o código KARINA5 e cole no carrinho antes de finalizar!

(Exceto produtos promocionais)

esta resposta foi útil?

0 0



Maurício Magal... há um ano

Boa tarde. Gostaria de saber se vocês cortam o MDF em placa de 30x30?

Resposta da loja Madeiranit

há um ano

Para realizar seu orçamento entre em contato com a unidade mais próxima de você

- Bauru/SP: (14) 99706-0948
- Jundiaí/SP: (11) 3379 6000
- Ribeirão Preto/SP: (16) 2133 4133
- São José Dos Campos: (12) 3932 8900
- São José do Rio preto: (17) 3221 1200
- Leme/SP: (19) 3554 9200
- Várzea Grande/MT: (65) 3688 3407

serviço ativo apenas nas lojas citadas acima

esta resposta foi útil?

0 0

Inscriva-se em nossa newsletter

e receba novidades e promoções exclusivas

Seu nome

Seu melhor e-mail

Inscriver

madeiranit



Fale conosco

Perguntas frequentes

Atendimento online

(19) 3554-9227

(19) 99701-3257

sac@madeiranit.com.br

Sobre a Madeiranit

- Nossas Lojas
- Faça seu Plano de Corte
- Seja um Fornecedor
- Serviços
- Sustentabilidade
- Trabalhe Conosco
- Pague Fácil
- Ponto Fácil
- NitPay
- Lista de Favoritos

Fale Conosco



- Fale com o Vendedor
- Segurança e Privacidade
- Troca e Devolução
- Perguntas Frequentes
- Política de Entrega
- Política de Pagamentos
- Compra Rápida
- Consulte seus Pontos Conecta
- Relatório de Transparência

Central do cliente

- Minha Conta
- Meus pedidos
- Acompanhe seu pedido
- Lista de favoritos



Compra 100% segura



Sustentabilidade

A Madeiranit foca o desenvolvimento sustentável e se preocupa com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social.

Saiba mais

Preços válidos somente para compras na internet não valendo para nossas lojas físicas, vale ressaltar que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas. As fotos dos produtos são meramente ilustrativas.

Madeiranit Comércio e Industria de Madeiras Ltda © 2025 Todos os direitos reservados.
Av. Ferdinando Marchi, 1900 - Distrito Industrial - Leme/SP - CEP 13.612-410. CNPJ 46.676.813/0001-05

Powered by DIGITALHUB



PASTA: 13 - TELEFONE VOIP SEM FIO

Número de documentos PDF: 3

Processado em: 09/09/2026 as 17:37:14

Voltar | [Página inicial](#) > [Redes e Wireless](#) > [Telefone IP](#) > [Monofone IP DECT Grandstream DP722 HD \(requer base DP750/DP752/DP755\)](#)



10% OFF

Monofone IP DECT Grandstream DP722 HD (requer base DP750/DP752/DP755)

Referência: 2257

☆☆☆☆☆ (0)

R\$ 384,99

R\$ 346,40

ou em 12x de R\$ 28,87 sem juros

R\$ 294,44

15% OFF no pix

— 1 +

Comprar Agora

Adicionar ao Carrinho

Retirada grátis em Jundiaí

Este produto está disponível para retirada na nossa loja

Calcule o frete e prazo de entrega

13365-010

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Retirar TNTInfo Jundiaí

R\$ 0,00

Em até 0 dias úteis

Econômico 1

R\$ 16,10

Em até 12 dias úteis

Sedex

R\$ 21,61

Em até 2 dias úteis

Expresso 1

R\$ 22,35

Em até 8 dias úteis

Compartilhar esse produto



Informações

Telefone IP Grandstream Sem Fio DP722

Ideal para

Telefonia VoIP

Empresas

PABX / call center

Escritórios

Sobre o produto

Telefone IP Sem Fio DP722 - Grandstream - DP722

O Telefone IP Sem Fio DP722 da Grandstream é a solução perfeita para expandir a rede VoIP em ambientes comerciais e residenciais.

Diferenciais:

Mobilidade total com tecnologia DECT, ideal para ambientes como empresas, armazéns, lojas e residências.

Áudio de alta definição (HD) que garante chamadas claras e nítidas.

Possibilidade de configuração de até 10 contas SIP para maior versatilidade.

Compatibilidade com a linha DP75x da Grandstream, ampliando as opções de comunicação.

Mais sobre o Produto:

Alcance DECT de 50m em ambientes internos e 300m em ambientes externos.

Viva-voz para facilitar conferências e chamadas em grupo.

Possui atendedor automático para garantir que todas as chamadas sejam atendidas.

Baixo consumo de energia, preservando a bateria do telefone por mais tempo.

Dicas de Uso:

Para obter o máximo desempenho do seu Telefone IP Sem Fio DP722, certifique-se de posicionar a base em um local central para ampliar a cobertura. Aproveite a facilidade de configuração das contas SIP para personalizar as diferentes linhas conforme suas necessidades. Utilize o viva-voz durante reuniões ou chamadas que exigem a participação de várias pessoas.

Ficha Técnica:

Marca: Grandstream

Dimensões da Embalagem: 18cm x 11cm x 6cm

Peso: 0.349kg



NF-e em todos os pedidos



Garantia de 12 meses + suporte TNT Info



Envio para todo o Brasil



12x sem juros · 15% OFF no Pix

Conheça nossos produtos

9% OFF

Base DECT VoIP Grandstream DP752 até 5 Monofones 10...
R\$ 326,79
R\$ 299,00
R\$ 254,15 **15% OFF no pix**
ou em 12x de R\$ 24,92 sem juros
Comprando Agora
Você economiza R\$ 27,79

10% OFF

Access Point Grandstream GWN7660E Wi-Fi 6 3Gbps MU-...
R\$ 508,88
R\$ 458,81
R\$ 389,99 **15% OFF no pix**
ou em 12x de R\$ 38,23 sem juros
Comprando Agora
Você economiza R\$ 50,07

12% OFF

Fechadura Digital de Sobrepor Intelbras MFR 1001 até 100...
R\$ 499,00
R\$ 439,00
R\$ 373,15 **15% OFF no pix**
ou em 12x de R\$ 36,58 sem juros
Comprando Agora
Você economiza R\$ 60,00

7% OFF

Grandstream GCC6010 4-em-1: Roteador VPN + Firewall + PABX...
R\$ 1.399,00
R\$ 1.299,00
R\$ 1.104,15 **15% OFF no pix**
ou em 12x de R\$ 108,25 sem juros
Comprando Agora
Você economiza R\$ 100,00

Institucional

[Sobre Nós](#)

[Blog TNT Info](#)

[Como Comprar](#)

Políticas

[Termos e Condições de Venda](#)

[Política de Compra](#)

[Política de Troca e Devolução](#)

[Política de Segurança](#)

Fale Conosco

[Fale Conosco](#)

Segunda à sexta, das 08:30 às 17:00

Whatsapp: +55 (19) 99956-5263

SAC: loja@tntinfo.com.br

Orçamento: loja07@tntinfo.com.br

Newsletter

Seu e-mail

Inscriva-se

Ao se cadastrar você aceitará receber nossas comunicações.





GRANDSTREAM

Telefone IP Grandstream DP-722 Inalâmbrico - Cinza/Preto

Código: NP4376

SOBRE O PRODUTO

- O telefone IP Grandstream DP-722 Inalâmbrico é a solução ideal para quem deseja mobilizar sua rede VoIP em qualquer ambiente comercial, comercial e residencial. Compatível com as estações base VoIP DECT DP750 e DP752 da Grandstream, este telefone sem fio ofere...

Ver mais

R\$ 402,90

R\$ 402,90

em até 6x de R\$ 67,15 sem juros

Ver mais opções de pagamento e parcelamento

Em estoque

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

CONSULTE PRETE

Digite seu CEP

OK

- Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O telefone IP Grandstream DP-722 Inalâmbrico é a solução ideal para quem deseja mobilizar sua rede VoIP em qualquer ambiente comercial, comercial e residencial. Compatível com as estações base VoIP DECT DP750 e DP752 da Grandstream, este telefone sem fio oferece uma combinação de mobilidade e excelente desempenho telefônico. Com um alcance de até 350 metros em ambientes externos e 50 metros em ambientes internos, o DP722 oferece 20 horas de conversação e 250 horas em standby. Além disso, suporta até 10 contas SIP por telefone, áudio de qualidade, tela colorida de 1,8 polegadas, entrada de fone de ouvido de 3.5mm, push-to-talk, viva-voz e muito mais. Dentre suas características principais, destacam-se o alc

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Entre na sua conta para enviar uma pergunta sobre este produto.

PRODUTOS RELACIONADOS



APROVEITE E COMPRE JUNTO

Grandstream DP-722 bundle with power adapter and base station.

Compre 3 produtos por: **R\$ 1.737,70**

Adicionar ao carrinho

MAIS PROCURADOS

Ver todos

Grid of 6 popular products including speakers, routers, and mesh systems.

Receba ofertas e cupons em primeira mão

Digite seu nome

Digite seu e-mail

CADASTRAR

Aceito receber ofertas e novidades da Biotech por e-mail. Posso cancelar a qualquer momento.

Atendimento

Seg a Sex, 8h - 12h / 14h - 17h
 WhatsApp: (43) 99117-2221
 Email: sac@biotechconecta.com.br

Fale conosco

Institucional

Sobre a Biotech
 Nossa Reputação
 Logística e Expedição
 Marcas
 Contato
 Perguntas Frequentes
 Mapa do Site

Políticas

Termos de Uso
 Política de Privacidade
 Trocas e Devoluções
 Pagamento e Frete
 Solicitação de Privacidade
 Gerenciar cookies

Categorias

Informática
 ISP
 Eletrônicos
 Segurança
 Áudio e Vídeo
 Eletrodomésticos

Redes Sociais

@biotech_conecta

Site Seguro

Criptografia SSL

Biotech Conecta

R. Pires Kennedy, 481 - Centro, Caxambu - PB 55818-040 | BIOTECH CONECTA LTDA | CNPJ: 22.590.253/0001-22 | Todos os direitos reservados. Os preços mencionados nesta site podem ser alterados sem aviso prévio. Arquivo:

Home > Rede > Telefonia IP



Telefone IP Sem Fio Grandstream DP722 BR

Ref.: 154875
Modelo: DP722
EAN: 6947273702740

RS 521,72 à vista ou
RS 579,69

5x de RS RS 115,93 sem juros

1 **COMPRAR** **SOLICITAR ORÇAMENTO**

Calcular frete e entrega

Informe seu CEP:

11367286

CALCULAR

NÃO SEI MEU CEP

Normal	Em até 9 dias úteis	Grátis
Expressa	Em até 7 dias úteis	RS 20,29

CONFIRA NOSSA POLÍTICA DE FRETE E ENTREGAS

Compartilhar

Atendimento personalizado

faturamento e prazo para empresas

Desde 2009 levando solução para nossos clientes

Compra Segura

DESCRIÇÃO

Telefone IP Sem Fio Grandstream DP722 BRbr
br
O DP722 é um telefone IP sem fio DECT que permite aos usuários mobilizar a rede VoIP em todos os ambientes de escritório, depósito, loja e residenciais.br
Superado pelas estações base VoIP DECT DP750 e DP752 da Grandstream, ele proporciona uma combinação de mobilidade e telefonia com eficiência de desempenho. br
Essa opção financeiramente viável, com ótimo custo-benefício, permite o uso de até cinco aparelhos DP722 em uma estação base. br
Cada DP722 suporta o alcance de até 350 metros em ambientes externos (com o DP750) e 50 metros em ambientes internos, com 20 horas de conversa e 250 horas em espera. br
Ele apresenta um conjunto de recursos avançados, como suporte para até 10 centas SIP por aparelho, áudio Full HD, tela colorida de 1,8 polegadas, conector para fones de 3,5 mm, PTT, viva-voz e muito mais.br
Quando emparelhado com as estações base DECT da Grandstream, o DP722 oferece uma solução DECT sem fio intermediária econômica para qualquer usuário empresarial ou residencial.br

Características:br
- Marca: Grandstreambr
- Modelo: DP722br

Especificações br
Interface de transmissão:br
- Padrões de telefonia: DECTbr
- Faixas de frequência: 1910 – 1920 MHzbr
- Número de canais: 5br
- Alcance em ambientes externos: até 350 metrosbr
- Alcance em ambientes internos: até 50 metrosbr

Periféricos:br
- LCD TFT colorido de 1,8 pol (128x160)br
- 23 teclas, incluindo 2 teclas programáveisbr
- 5 Teclas de navegação/menubr
- LED MWI em 3 coresbr
- Conector para fones de 3,5 mmbr
- Presilha removível para cinto br
- Porta micro-USB para carga alternativa e operação sem bateria br

4 Teclas exclusivas para as funções:br
- SEND (enviar)br
- POWEREND (ligar/desligar)br
- SPEAKERPHONE (viva-voz)br
- MUTE (silencio)br

Protocolo / Padrões:br
- Compatibilidade HAC com aparelhos auditivosbr

Codecs de voz:br
- Codecs G.722 para áudio em HD e codec G.726 para áudio de banda estreita (G.711µ-law, G.723.1, G.729AB, ILBC e OPUS com suporte via estação base DECT complementar)br
- AGCbr
- AGCbr
- Redução de ruído ambiente no microfone do aparelhobr
- Eliminação avançada de ruído do áudio de entrada br

Recursos de telefonia:br
- Esperabr
- Transferênciabr
- Encaminhamentobr
- Conferência de três viasbr
- PTT br
- Chamada em espera para transferênciabr
- Captação de chamadabr
- Agenda para downloadbr
- Chamada em esperabr
- Registro de chamadabr
- Resposta automáticabr
- Discagem com cliquesbr
- Plano de discagem flexívelbr

Áudio em HD:br
- Telão no aparelho quanto no viva-vozbr

Segurança:br
- Autenticação e criptografia DECTbr

Vários idiomas:br
- Inglês, tcheco, alemão, espanhol, francês, hebraico, italiano, holandês, polonês, português, russo, sueco, turco, árabe, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês, coreano, eslovaco, sérvio

Upgrade/provisionamento:br
- Upgrade OTA de software (SUOTA)br
- Provisionamento OTA do aparelhobr

Acesso a várias linhas:br
- Cada aparelho pode acessar até 10 linhasbr

Uso eficiente da energia e energia verde:br
- Fonte de alimentação universal: Entrada 100-240 VCA 50/60 Hz; Saída 5 VCC 1 Abr
- Conexão micro-USBbr
- Baterias AAA recarregáveis de Ni-MH de 800 mAh e baixo nível de descarga (250 horas em espera e 20 horas de conversa)br

Dimensões:br
- Aparelho: 158 x 50 x 28,1 mmbr
- Base de carga: 81,15 x 75,69 x 36,36 mmbr
br

Temperatura e umidade:br
- Operação: -10 a 50 °C (-14 a 122 °F); Carga: 0 a 45 °C (32 a 113 °F)br
- Armazenamento: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F); Umidade: 10% a 90% sem condensação br

Conformidade:br
- FCC: FCC Part 15B, FCC Part 15D, SAR (FCC 47 CFR Part2 108), IEEE 1528, IEC 62209-2), FCC Part18 HAC, FCC IDbr
- CE: EN 55032, EN 55035, EN 61003-2, EN 61000-3-3, EN 60950-1,EN 301 488-1+6, EN 301 406, EN 30332-2), SAR(EN50360,EN50566,EN 50663,EN62200-1, EN62209-2, EN 62479), RED NBr
- RCM: AS/NZS CISPR32, AS/NZS 60950.1,AS/CA S004/AS/ACIF S040, ANATEL, EAC, UL (adaptador)br

Conteúdo da Embalagem:br
- Telefone IP Grandstreambr
- Fonte de alimentação universalbr
- Base de carregabr
- Presilha para cintobr
- 2x Bateriasbr
- Manual de Início Rápido br

Garantia:br
12 meses de garantia br

Peso:br
360 gramas (bruto com embalagem)br

EAN 6947273702740br
Classificação fiscal 85171891br

Tem dúvidas?
Fale com a gente:

Telefone/Whatsapp:
(11) 3279-5555

Skype:
scarcom-info

E-mail:
atendimento@scarcom.com.br

OS MAIS VENDIDOS

Base IP para Telefone Sem Fio Grandstream DP752 BR

RS 426,10 à vista ou
RS 473,44

em até 5x de RS RS 94,68 sem juros

ATA SIP com 2 FXS com 2 Portas Gigabit GrandStream HT802

RS 587,04 à vista ou
RS 652,27

em até 5x de RS RS 130,45 sem juros

Telefone IP Sem Fio Wi-Fi VoWifi W3H DECT HD

RS 717,77 à vista ou
RS 797,52

ATA 2 FXS 1 Rede Grandstream HT802

RS 416,32 à vista ou
RS 462,58

CADASTRE-SE E SEJA UM DOS PRIMEIROS A SABER DE TODAS AS NOVIDADES E OFERTAS.

Nome

E-mail

CADASTRAR

☐ Aceito receber ofertas e novidades por e-mail

atendimento@scarcom.com.br

Seg. à Sex, das 08:00h às 18:00h

SOBRE

Quem somos

Formas de Envio

Formas de Pagamento

Política de Privacidade

TIRE SUAS DÚVIDAS

Garantia

Segurança

Trocas e devoluções

MINHA CONTA

Meu perfil

Pagamentos

Segurança

Created by

Powered by

Av. Fagundes Filho, 145 - sala 55 - São Judas - São Paulo - SP - CEP 04304-010 - CNPJ: 10.896.683/0001-60

PASTA: 14 - BASE TELEFONE VOIP SEM FIO

Número de documentos PDF: 3

Processado em: 09/09/2026 as 17:37:14

→
 Telefonia
 →
 Base VoIP DECT Grandstream DP752 com suporte para 5 aparelhos e até 10 contas...



Base VoIP DECT Grandstream DP752 com suporte para 5 aparelhos e até 10 contas SIP

☆☆☆☆☆

Ref: 2826864592

Disponível: 5 peça(s)

DP752 - Estação Base VoIP DECT GrandstreamA estação base DP752 da Grandstream é perfeita para empresas e residências que buscam mobilidade e alto desempenho em telefonia VoIP. Conecte até 5 aparelhos DECT da série DP, alcançando até 400 metros ao ar livre e 50 metros em ambientes fechados, para uma experiência completa de liberdade e qualidade nas chamadas.

Leia mais

R\$ 420,42

5% à vista no PIX

ou R\$442,55 em até 4x de R\$110,64 sem juros

Veja mais opções de parcelamento

Quantidade

- 1 +

Comprar

Simule aqui o frete e o prazo

13365-010

Calcular

Não sei meu CEP



Adicionar
aos favoritos

+ Detalhes

DP752 - Estação Base VoIP DECT GrandstreamA estação base DP752 da Grandstream é perfeita para empresas e residências que buscam mobilidade e alto desempenho em telefonia VoIP. Conecte até 5 aparelhos DECT da série DP, alcançando até 400 metros ao ar livre e 50 metros em ambientes fechados, para uma experiência completa de liberdade e qualidade nas chamadas.

Principais Benefícios:

- Ampla Cobertura : Alc
- Alta Capacidade :
- Praticidade com PoE :
- Áudio e Segurança Avançados: Qualidade
- Provisionamento Automatizado e Seguro: Configuração
- Modos de Chamadas Flexíveis: Escolha

Especificações Técnicas:

- Frequências compatíveis com os padrões globais DECT (incluindo Brasil).
- Porta Ethernet 10/100 Mbps com detecção automática e indicadores LED.
- Dimensões compactas: 140,31 x 64,98 x 105 mm.
- Temperatura de operação de -10 a 50 °C; Umidade: 10% a 90%.
- Certificações: ANATEL, FCC, CE, RCM, entre outras.

Conteúdo da Embalagem:

Inclui unidade base DP752, fonte de alimentação universal, cabo Ethernet e Guia de Instalação RápidaGarantia de 1 Ano
Este produto

Informações adicionais

Código Identificador (SKU): 2826864592
Part Number: DP752
Marca: Grandstream
Condições: Novo
Fabricante: OUTROS
Tipos: OUTROS
Peso (kg): 1

Avaliações

Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a avaliar este produto.

Escreva seu comentário

Perguntas e respostas

Parece que ninguém fez perguntas ainda. Seja o primeiro!

Qual é a sua pergunta?

Faça sua pergunta ou comentário ao vendedor

Enviar



Receba a nossa
NEWSLETTER

Digite seu nome

Digite seu email

Enviar

☐ Eu li e aceito os termos de uso da política de privacidade

MercadoTI

Torne-se um Vendedor

Institucional

Como Funciona?

Sobre nós

Contato

Blog

Informações


Termos e Condições do Vendedor

Termos e Condições do Comprador

Política de Privacidade e Segurança

Política de Trocas e Devoluções

Pagamento



Segurança

